


KONSTRUKČNÍ OCEL : S 235  
BETON : C30/37  
VÝZTUŽ : B500B  
KRYTÍ : 25mm  
POZNÁMKY : 1) SVAROVÉ PŘÍPOJE BUDOU TUPÉ SVARY S PROVAŘENÝM KOŘENĚM.  
2) VŠECHNY ROZMĚRY NEJPRVE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ.  
3)



VÝPIS OCELI S 235 :

1 - L140/140/10 - 1,18m-2ks -	50,51kg
2 - L140/140/10 - 0,88m-2ks -	37,67kg
3 - L140/140/10 - 0,78m-6ks -	100,16kg
4 - L140/140/10 - 0,68m-12ks -	174,63kg
5 - L140/140/10 - 0,58m-6ks -	74,48kg
6 - P10-350/350 ----- 5ks -	49,00kg
SOUČET .....	486,45kg



LAPLAN

LAPLAN a.s., Cejl 504/38, 602 00 Brno  
IČO: 292 01 691, laplan.cz  
ID datové schránky: f9umfsq

FN Brno – Rekonstrukce kliniky dětských infekčních nemocí a energeticky úsporná opatření objektu S

Název stavby  
k.ú. Černá Pole [610771], 613 00 Brno– Černá Pole, ulice Černopolní 217/22a  
Místo

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČO: 65269705  
Stavebník

1.2.0.4.1\_PAVILON S– KLINIKA DĚTSKÝCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ

Stavební objekt

D.3\_Dokumentace stavebně konstrukčního řešení

Část dokumentace

Dokumentace pro provedení stavby

Stupeň dokumentace

ZASTROPENÍ OTVORŮ NAD 3.NP

1:25

Název výkresu

Měřítko

Formát

19

22/08/2025

22\_2408

Číslo výkresu

Revize

Datum

Kótováno

Číslo zakázky

Sada

Zkontroloval

Projektant  
HIP

ING. JAN ZMRZLÝ

Vypracoval

ING. JAN ZMRZLÝ

Odpovědný  
projektant