

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705
Bankovní spojení: 71234621/0100
Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace DIAS
www.fnbrno.czNaše zn.: 2015/.../FNBRNO – 15.2.1 – Va/Eg
Vaše zn.: -

V Brně 24. listopadu 2015

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu**1. Vymezení předmětu plnění**

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka vybavení v rámci dotační akce „Finanční příspěvek na vybavení a připravenost Traumateamu ČR“. Veřejná zakázka je rozdělena na 13 částí. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují na každou část, pokud není stanoveno v zadávací dokumentaci jinak.

Dílčí plnění	Název části	Počet kusů
Část 1	Stolek na nástroje	4
Část 2	Aseptické umyvadlo nerezové	10
Část 3	Přenosná lednička na léky	1
Část 4	Přenosná odsávačka	1
Část 5	Nástroje pro dovybavení ambulance + kontejnery	Viz specifikace
Část 6	TRIAGE karty	500
Část 7	Skládací lavice	2
Část 8	Stolek skládací pracovní	6
Část 9	Zavazadlo menší příruční – set (batoh + ledvinka)	25xset
Část 10	Termoizolační folie	
Část 11	Čelová svítlna	25
Část 12	Elektrický ventilátor přenosný	3
Část 13	Označení transportních beden	46

Vybavení je určeno pro Traumateam Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno.

Zadavatel požaduje vybavení nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.

Vybavení musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 268/2014 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích), v platném znění, s uvedením klasifikační třídy a to v českém jazyce.

2. Místo a doba plnění

Místem plnění je Odbor kvality, bezpečnosti a krizového řízení, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, Brno.

Prodávající se zavazuje dodat Zboží a veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, Kupujícímu **nejpozději do 15. 12. 2015** a Kupující se zavazuje dodané Zboží převzít.

3. Podmínky pro plnění

Délka záruky min. 24 měsíců.

Okamžikem předání a převzetí Zboží na základě protokolu o předání a převzetí Zboží nabývá Kupující vlastnické právo ke Zboží a přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu společně se Zbožím i veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, tj. zejména doklady nutné k převzetí a k řádnému užívání Zboží:

- ES prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a pokud se jedná o zdravotnický prostředek dle zákona č. 268/2014 Sb. (zákon o zdravotnických prostředcích), v platném znění, s uvedením klasifikační třídy a to v českém jazyce, zároveň bude přímo na Zboží grafické znázornění této shody prostřednictvím značky CE (na přístroji a v uživatelském manuálu).

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Celkové nabídkové ceny za uvedený počet kusů pro každou část budou vyčísleny v Kč bez DPH, včetně DPH, s vyčíslením DPH zvlášť a s uvedením sazby DPH, a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodávkou předmětu plnění, tj. zejména dopravu zboží do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, recyklační poplatek (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), preventivní bezpečnostně technické kontroly bez nároku na úplatu nad rámec kupní ceny.

Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny.

Platební podmínky: Splatnost faktury bude stanovena **nejpozději do 31. 12. 2015**. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem předání a převzetí Zboží.

5. Způsob hodnocení nabídek

Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH.

6. Poskytování dodatečných informací

V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím profilu zadavatele, jímž je elektronický nástroj

E-ZAK. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen doručit zadavateli nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním dodavatelům prostřednictvím svého profilu (<https://ezak.fnbrno.cz/>).

7. Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v písemné formě v listinné podobě a bude vložena do obálky označené slovy „Nabídka – **Finanční příspěvek na vybavení a připravenost Traumatému ČR - ostatní vybavení** - Neotevírat“, kde uchazeč doplní čísla části nebo částí, do nichž podává nabídky.

Nabídka bude obsahovat:

- obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů,
- krycí list zájemce obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.
- doklady dle 3. bodu této výzvy,
- cenová nabídka dle 4. bodu této výzvy, pro každou část zvlášť,
- v případě, že nabídková cena uchazeče bude vyšší než 100 000,- Kč bez DPH, přiloží uchazeč také návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce, pro každou část zvlášť.

Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky. Opatření proti vyjmutí listů, uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu stran nabídky.

8. Lhůta a místo podání nabídky

Lhůta:

- lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 2. 12. 2015 do 11,00 hod.

Místo:

- poštou doporučeně na adresu:

Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu a marketingu - Obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno

- osobně na výše uvedené adrese pavilon P, Odbor obchodu a marketingu – Obchodní oddělení, přízemí, dveře č. 1062 v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod.

9. Zadavatel si vyhrazuje právo

Zadavatel si vyhrazuje právo řízení na veřejnou zakázku zrušit

10. Název a sídlo zadavatele

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Vyřizuje: Ing. Hana Egerlová, tel. 532 232 674

Technická specifikace

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu. U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších požadavků, u nichž je tak výslovně uvedeno, se odchýlit nelze.

Základní podmínky:

Část 1: Stolek na nástroje

Specifikace:

Pojízdný stolek musí být výškově nastavitelný a je určen pro odkládání chirurgických nástrojů a zdravotnického materiálu.

Rozměry: 640x480x850

Hmotnost: 13 kg

Nosnost min: 20 kg

Opatřen dvěma brzděnými a dvěma nebrzděnými otočnými plastovými kolečky

Nerezové odkládací plochy jsou v leštěném provedení

Část 2: Aseptické umyvadlo nerezové

Specifikace:

Materiál: nerezová ocel

umyvadlo průměr 340 mm

výška umyvadla : 120 mm

Část 3: Přenosná lednička na léky

Specifikace:

Autochladnička bez kompresoru,

objem minimálně 35 litrů,

napájení na 12/240V

Část 4: Přenosná odsávačka

Specifikace:

Přenosná odsávačka pro malé chirurgické zákroky, pro profesionální použití, s výkonným pístovým kompresorem.

Nárazuvzdorný obal, lehká, snadno přenosná s minimální nároky na čištění.

Dodávka varianty **se dvěmi 1 litrovými láhvemi** - autoklávovatelnými, s bezpečnostním plovákem.

Kompletní sada s regulátorem sání a manometrem.

Antibakteriální filtr

Neautoklávovatelná sada hadiček

Technické parametry:

Rozměry	nejlépe: 450 x 150 x 280 mm
Hmotnost	cca 4kg
Napájení	230 V/ 50 Hz
Sací výkon	46 l/min
Max. podtlak	0,80 bar - 600 mmHg / - 80 kPa

Část 5: Nástroje – doplnění ambulancí

	počet kusů
pinzeta chirurgická krátká	10
pinzeta anatomická krátká	6
nůžky preparační zahnuté	10
jehelec autofix krátký	10
exkochleační lžička č.2	4
exkochleační lžička č.3	4
exkochleační lžička oboustranná	4
kontejner nízký 15 cm vana, min. 580mm x 280mm	3
víko na kontejner	3
síto (koš)	3
misky 300ml	5
misky 500ml	5
pila na sádro elektrická 220V	1
list pily	5
klíč	2

Část 6: TRIAGE karty**Specifikace:**

Plastové karty s popisem v anglickém jazyce s kapsou pro triage pacientů na ostré zahraniční misi..
Karty musí odolat nepříznivým podmínkám ostré mise – počasí, krev od pacienta atd.

Karty musí přesně odpovídat předloze návrhu:

6 /12

DIAGNOSIS

Consciousness **GCS** ID: _____

O.K. _____

Breathing (freq/min)

O.K. _____


Blood circulation (freq/min)

O.K. _____

Dg: _____

Dg: _____

Dg: _____



// fracture
 △ bleeding
 ○ closed wounds
 X open wounds
 //\\ burned area

CLASSIFICATION

Therapy	Transportation priority	Waiting

Doctor _____

Doctor _____

THERAPY

O₂

INTUBATION

VENTILATION

PECTORAL DRAIN

RIGHT _____

LEFT _____


STOPPING BLEEDING

INFUSION

MEDICAMENTS

IMMOBILIZATION

DECONTAMINATION



department _____ means of transportation _____

ASSURANCE OF DONE PROCEDURES

TARGET DEPARTMENT 2 _____

_____ department

CHECK STUB FOR THE TRANSPORTER

NOTES:

TARGET DEPARTMENT 1 _____

_____ department

CHECK STUB FOR THE AMBULANCE

NOTES:

Část 7: Skládací lavice

Specifikace:

rozměry rozložené lavice: 183 x 30 x 47

rozměry složené lavice: 91 x 31 x 11

integrována rukojeť

materiál: kovový rám, deska z tvrdého plastu

váha: 10 kg

Část 8: Skládací stolek pracovní

Specifikace:

deska stolu 83 x 60 cm

výška stolu 71 cm

materiál slitina hliníku – dural

hmotnost stolu 5,5 kg

rozměr zabaleného stolu V x Š x H 20 x 85 x 11 cm.

Část 9: Skládací stolek pracovní

Specifikace setu:

Batož

- Kvalitní zářadový systém
- kvalitní materiál
- anatomicky tvarované ramenní popruhy
- polstrovaná kapsa na 15" laptop
- kapsa na předním panelu
- vnitřní organizér
- elastické boční kapsy
- úchyt pro světlo
- polstrované poutko na vrchu batohu
- odnímatelný bederní pás
- hrudní pás
- kompresní popruhy

Barva ideálně černá

Rozměry max: 50x35x30 cm

Objem Minimálně 24 L

Bederní pás odnímatelný

Ledvinka

Prostorná ledvinka, která pojme vše potřebné, od klíčů, přes walkmana až po telefonní přístroj libovolných rozměrů.

Barva ideálně : Černá/modrá

Materiál Odolný proti dešti

Rozměry minimální 12x25 cm (š x v)

Část 10: Termoizolační folie

Specifikace:

ochranná folie pro první pomoc

rozměry: 140 x 220 cm

Část 11: Čelová svítlna

Specifikace:

outdoorová čelovka s velmi velkou svítivostí

- nejlépe vysoce svítivý chip nejlépe světelný tok 500lm
- dlouhý dosvit:
- životnost: tisíce hod.
- outdoorové užití (stupeň krytí IP44)
- 3 režimy svícení: 100%, 50%, přerušované (blikání)
- dlouhá výdrž baterií: 3hod.100% výkon / 6 hod. 50% výkon
- zadní červené světlo
- možnost oddělení reflektoru, lze dát na klips, např do kapsy oblečení a pod.
- napájení: 3 x AA tužková baterie R6 - LR6
- materiál: plast, tlakově litý hliník
- barva: černá

Část 12: Elektrický ventilátor přenosný**Specifikace:**

Cirkulační stojanový ventilátor

- otáčecí
- vícerychlostní
- barva nejlépe bílá

Část 13: Označení transportních beden**Specifikace:**

Jedná se o výrobu a dodání značení formou samolepek

Samolepky musí být pevné a vodě odolné

Značení musí být dodáno pro 45 ks transportních beden

Transportní bedna obsahuje samolepky:

- Znak Traumatéamu ČR – 2x na transportní bednu, velikost viz foto
- Logo humanitární pomoci Traumatéamu ČR – 2x na transportní bednu, velikost viz foto
- Číslo bedny, váha, případně popis určení– 4x na transportní bednu, velikost viz foto







....