

ŘEZ A-A, ŘEZ B-B M 1:100

ŘEZ A-A

Zámková dlažba (případně betonové dlaždice),
spáry zasypat jemným pískem.
Štěrkodrt 4.0÷8.0mm, tl.50mm (kladecí lože).
Štěrkodrt 8.0÷16.0mm HDK (hrubé drcené kamenivo), tl.100mm (nosné lože).
Štěrkodrt 32.0÷64.0mm HDK (hrubé drcené kamenivo)obalená v netkané geotextílii, tl. 620mm.
Štěrkodrt 32.0÷64.0mm HDK (hrubé drcené kamenivo)obalená v netkané geotextílii, tl. 520mm.
Vsakovací linie obalená v netkané geotextílii, štěrkodrt 8.0÷16.0mm HDK (hrubé drcené kamenivo), 400mm.
betonové lože z betonu C 25/30 XC2 výšky 250mm.
Štěrkodrt 0.0÷64.0mm HDK (hrubé drcené kamenivo) se zeminou, zhutněno, 400mm.

Výkop. Po dokončení
stavby navrátit zpět
odtěženou zeminu.
Řádně zahutněnou
s osazenou trávou.

Na celém schodišti
bude provedena
sanace výztuží
a betonové desky.



Výkop. Po dokončení
stavby navrátit zpět
odtěženou zeminu.
Řádně zahutněnou
s osazenou trávou.

ŘEZ B-B

Zámková dlažba (případně betonové dlaždice),
spáry zasypat jemným pískem.
Štěrkodrt 4.0÷8.0mm, tl.50mm (kladecí lože).
Štěrkodrt 8.0÷16.0mm HDK (hrubé drcené kamenivo), tl.100mm (nosné lože).
Štěrkodrt 32.0÷64.0mm HDK (hrubé drcené kamenivo)obalená v netkané geotextílii, tl. 620mm.
Štěrkodrt 32.0÷64.0mm HDK (hrubé drcené kamenivo)obalená v netkané geotextílii, tl. 520mm.
Vsakovací linie obalená v netkané geotextílii, štěrkodrt 8.0÷16.0mm HDK (hrubé drcené kamenivo), 400mm.
betonové lože z betonu C 25/30 XC2 výšky 250mm.
Štěrkodrt 0.0÷64.0mm HDK (hrubé drcené kamenivo) se zeminou, zhutněno, 400mm.

Výkop. Po dokončení
stavby navrátit zpět
odtěženou zeminu.
Řádně zahutněnou
s osazenou trávou.

±0,000 = 228,550 m n.m.

ZODP. PROJ. PROJEKTANT	Ing. M. Špička  Ing. M. Špička, Ing. R. Špičková	 PROXIMA projekt, s.r.o. Lidická 19, 602 00, Brno IČ:28273231, DIČ:CZ28273231, Tel.: 604 349 357 web : www.proximaprojekt.cz
Objednatel : Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, 625 00, Brno, IČ: 65269705, DIČ: C265269705		
STAVBA MÍSTO STAVBY : BRNO – ČERNÁ POLE, parc. č. 3192, 3207/1		
FN BRNO – DĚTSKÁ NEMOCNICE, Černopolní 212/9, 613 00, Brno		
ZAJIŠTĚNÍ VÝRAZNÉ PROSEDAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY PAVILONU L AREÁLU PDM		
ŘEŠENÍ HAVARIJNÍHO STAVU		STUPEŇ D.V.Z.S
POSÍLENÍ ZÁKLADOVÉ SOUSTAVY – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY		FORMÁT 6 A4
ŘEZ A-A		DATUM 11/2018
		Č. AKCE 092-2018
		MĚŘITKO 1:100
		ČÍSLO PŘÍLOHY D.03