

IČO: 652 697 05, DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: 71234621/0100

Nositel certifikátu ISO 9001:2008, 14001:2004, akreditace NIAHO

www.fnbrno.cz

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)

„Zajištění servisu síťových prvků“

I.

PŘEDMĚT

Předmětem veřejné zakázky jsou:

1. Poskytování servisních služeb (opravy, úpravy) pro síťové prvky, které jsou definovány v Příloze č. 1.
2. Poskytování dalších služeb (údržba, profylaxe, odborné konzultace) pro síťové prvky, které jsou definovány v Příloze č. 1.
3. Zajištění služby ServiceDesk v režimu 24x7 (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) včetně systému aktivního monitoringu síťových prvků uvedených v Příloze č. 1. Součástí je i vyhodnocování a reporting.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

CPV kód: 32413100-2 Síťové routery
32420000-3 Síťová zařízení
50312300-8 Opravy a údržba zařízení datové sítě
72315000-6 Správa a podpora datových sítí

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v souladu s § 13 a násl. zákona ve výši 8.000.000,- Kč bez DPH (tzn. 2.000.000,- Kč bez DPH za 1 rok).

II.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

1. Poskytování servisních služeb (opravy, úpravy) pro síťové prvky

Zadavatel požaduje dále uvedené servisní služby poskytované dodavatelem, které zahrnují **opravy a úpravy** síťových prvků uvedených v Příloze č. 1 tak, aby byl zajištěn nepřetržitý a spolehlivý chod těchto síťových prvků.

Opravy – znamenají provedení opravy nefunkčních síťových prvků nebo jejich části podle požadavků pracovníků zadavatele, tzn. odstranění vzniklé závady. Závažnost havárie určují pracovníci zadavatele, přičemž zohlední závažnost havárie zejména z hlediska počtu zaměstnanců zadavatele, kterým závada tvoří překážky v práci. Jsou definovány dvě kategorie závad:

Kategorie 1 – závažná havárie

Kategorie 2 – méně závažná havárie

Jsou požadovány následující **minimální** parametry služby:

Hlášení závady	7x24 (Po-Ne 0.00-24.00)
Reakční doba – Kategorie 1	Do 6 hod.
Reakční doba – Kategorie 2	Do 12 hodin
Odstranění závady – Kategorie 1	Do 12 hod.
Odstranění závady – Kategorie 2	Do 24 hodin

Doba servisu	7x24 (Po-Ne 0.00-24.00)
--------------	-------------------------

Za zahájení prací na odstranění závady (reakční doba) se považuje buď zahájení prací vzdáleným přístupem (bude-li to technicky možné) nebo okamžik, kdy servisní technik dodavatele dorazí do místa sídla zadavatele.

Úpravy - znamenají provedení plánovaných úprav síťových prvků podle požadavků pracovníků zadavatele. Jedná se například o rekonfigurace aktivních prvků, provedení upgrade/update firmware aktivních prvků (na základě licenčních podmínek výrobce zařízení), analýzu topologií, aktivní monitoring atd. Předpokládaný rozsah jsou **4 hodiny za "každý" měsíc**. Tento údaj je informativní, pro účely nacenění veřejné zakázky dle čl. VI zadávací dokumentace, dodavatel se zavazuje zadavatele nesankcionovat za menší ani větší rozsah.

2. Poskytování dalších služeb (údržba, profylaxe, odborné konzultace) pro síťové prvky

Zadavatel požaduje dále uvedené služby poskytované dodavatelem, které zahrnují **údržbu a odborné konzultace** pro oblast síťových prvků uvedených v Příloze č. 1.

Jsou požadovány následující **minimální** parametry služby:

Údržba – v rámci údržby (profylaxe) budou prováděny preventivní prohlídky servisovaných zařízení v rozsahu **7 hodin měsíčně**. Tento údaj je informativní, pro účely nacenění veřejné zakázky dle čl. VI zadávací dokumentace, dodavatel se zavazuje zadavatele nesankcionovat za menší ani větší rozsah. Při prohlídce bude provedena kontrola funkčnosti (diagnostika, prohlídka logů a systémových hlášení, kontrola ventilátorů), otestování zařízení (dle možností restart a opětovný náběh do funkčního stavu) a vyčištění prvků a daného rozvaděče. Termín provedení každé preventivní prohlídky bude domluven a odsouhlasen zadavatelem. Po provedení preventivní prohlídky bude sepsán protokol, ve kterém dodavatel uvede zjištěné skutečnosti a provedené úkony.

Odborné konzultace – v rámci odborných konzultací dodavatel bude poskytovat zaměstnancům zadavatele konzultace a poradenství ohledně konfigurace a provozu datové sítě v prostorách zadavatele, a to v rozsahu **10 hodin měsíčně**. Tento údaj je informativní, pro účely nacenění veřejné zakázky dle čl. VI zadávací dokumentace, dodavatel se zavazuje zadavatele nesankcionovat za menší ani větší rozsah. Doba pro poskytnutí konzultací je požadována v režimu 5x8 (Po-Pa 8.00-16.00). Dodavatel bude dále poskytovat pracovníkům zadavatele nonstop hot-line poradenství (telefonicky, faxem, e-mailem) při řešení provozu, problémů a závad síťových prvků, a to v rozsahu **4 hodin měsíčně**. Tento údaj je informativní, pro účely nacenění veřejné zakázky dle čl. VI zadávací dokumentace, dodavatel se zavazuje zadavatele nesankcionovat za menší ani větší rozsah.

3. Zajištění služby ServiceDesk v režimu 24x7 (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) včetně systému aktivního monitoringu síťových prvků, vyhodnocování a reporting

Pro účely hlášení závad a požadavků na opravy, úpravy, údržbu a odborné konzultace zajistí uchazeč elektronickou (formou WWW) službu ServiceDesk v režimu 24x7 (po dobu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu).

Správa a provoz ServiceDesku musí být prováděna v souladu s mezinárodně uznávanými standardy na provoz a řízení služeb, minimálně v rozsahu definovaném normami ISO/IEC 20000:2005, ISO/IEC 27001 a ISO 27799.

Softwarové či jiné nástroje pro podporu provozu a řízení požadovaných služeb (například dohledové a automatizační systémy, autorizační systémy a systémy pro správu identit, systémy pro řízení a evidenci změn, apod.), pomocí kterých bude výše uvedené zajišťováno, musejí pokrývat všechny spravované komponenty – tj. musejí obsahovat kompletní databázi spravovaných síťových prvků a služeb včetně všech vazeb – a musejí být vzájemně provázány.

Musí být dále umožněno pro všechny relevantní parametry služeb jejich automatické měření, vyhodnocování a dokladování jejich správnosti.

Součástí plnění ServiceDesk je zajištění nepřetržitého monitoringu síťové konektivity pro proaktivní řešení potenciálních problémů a jeho návaznost na další nástroje pro podporu provozu a řízení požadovaných služeb tak, aby byly automatizovaně a auditovatelně zajištěny vstupy mj. pro Event management, Incident management a Problem management.

Součástí plnění ServiceDesk musí být dále i pravidelný reporting, který:

- bude v souladu s uvedenými normami
- bude podchycovat a vykazovat vazby v síťovém prostředí.
- bude umožňovat kontrolu požadovaných parametrů v rámci jednotlivých služeb
- bude otevřený pro změny reportů v souladu s dodatečně definovanými požadavky
- bude integrální součástí nástrojů pro řízení požadovaných služeb

Uchazeč je povinen uvést za účelem hodnocení své nabídky dostatečně konkrétní údaje. Údaje, které uchazeč nabídne pro účely hodnocení nabídek, jsou pro uchazeče závazné i z hlediska následného plnění smlouvy. Uchazeč je povinen zpracovat shora uvedené údaje, které mají být předmětem hodnocení, rovněž do návrhu smlouvy.

III.

DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ

Začátek plnění veřejné zakázky bude realizován do 2 týdnů od data uzavření smlouvy, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Místem plnění jsou následující pracoviště Fakultní nemocnice Brno:

Pracoviště medicíny dospělého věku (PMDV), Jihlavská 20, 625 00, Brno - Bohunice

Pracoviště dětské medicíny (PDM), Černopolní 9, Brno – Černá pole

Pracoviště reprodukční medicíny (PRM), Obilní trh 11, Brno – střed

IV.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena plnění předmětu této zakázky bude zadavatelem hrazena paušálně ve formě pravidelných měsíčních plateb na základě daňových dokladů - faktur, vystavených dodavatelem do 5ti kalendářních dnů po konci měsíce. Faktura se všemi náležitostmi daňového dokladu bude vystavena k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce a její splatnost bude minimálně 90 dnů.

Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy a musí na ní být uvedena smlouvou stanovená cena a lhůta splatnosti, jinak je zadavatel oprávněn ji vrátit uchazeči k přepracování či doplnění. V takovém případě běží lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury zadavateli.

Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její zvýšení bude možné jen v případě legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny.

V. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Návrh smlouvy musí být vyhotoven na základě platných soukromoprávních předpisů a musí být v souladu s požadavky zadavatele, jež jsou uvedené v této zadávací dokumentaci. Nesplnění těchto požadavků je důvodem pro vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení.

Návrh smlouvy musí zejména obsahovat:

1. Identifikaci smluvních stran
 - a. dodavatel v návrhu smlouvy uvede identifikaci zadavatele dle údajů uvedených v záhlaví úvodní strany této zadávací dokumentace
 - b. dodavatel v návrhu smlouvy uvede identifikaci dodavatele - obchodní firma, jméno nebo příjmení, sídlo nebo místo podnikání, identifikační číslo, zastoupení, emailový a telefonní kontakt, bankovní spojení, číslo účtu, údaj o zápisu v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, případně údaje o zápisu do jiné evidence, v níž je dodavatel zapsán
2. Předmět smlouvy
 - a. dodavatel v návrhu smlouvy uvede závazky smluvních stran k plnění předmětu veřejné zakázky a podmínky poskytování plnění předmětu veřejné zakázky v souladu se zadávacími podmínkami (včetně odkazu na nabídku dodavatele a zadávací podmínky zadavatele)
3. Cenu
 - a. dodavatel v návrhu smlouvy uvede nabídkovou cenu zpracovanou dle čl. VI této zadávací dokumentace
4. Platební podmínky
 - a. dodavatel v návrhu smlouvy uvede platební podmínky dle čl. IV této zadávací dokumentace
5. Dobu plnění
 - a. dodavatel v návrhu smlouvy uvede dobu a místo plnění dle čl. III této zadávací dokumentace
6. Ostatní závazky a garance uchazeče
 - a. dodavatel se v návrhu smlouvy zaváže udržovat po dobu platnosti této smlouvy v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu na částku min. 5.000.000,- Kč, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě,
7. Sankce
 - a. smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění poruchy je 1 000,- Kč vč. DPH za každou započatou hodinu prodlení. V ostatních případech prodlení dodavatele smluvní pokuta ve výši 0,01 % z celkové výše měsíční platby vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku na náhradu škody, který lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu. Zadavatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to i formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce dodavatele vůči zadavateli.

- b. úroky z prodlení se splatností daňového dokladu v maximální výši 0,01 % z celkové dlužné částky vč. DPH za každý započatý den prodlení
8. Možnost ukončení smluvního vztahu
- a. dodavatel v návrhu smlouvy uvede možnost vypovědět smlouvu (i bez uvedení důvodu) oběma smluvními stranami dle čl. III této zadávací dokumentace
9. Společná, závěrečná a jiná ustanovení
- a. dodavatel v návrhu smlouvy uvede, že souhlasí se zveřejněním veškerých informací týkajících se závazkového vztahu vzniklého mezi dodavatelem a zadavatelem z této smlouvy, zejména vlastního textu této smlouvy, zadávacích podmínek veřejné zakázky. Ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodním tajemství se nepoužije.
- b. dodavatel v návrhu smlouvy uvede, že spory mezi stranami, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou, budou řešeny vzájemnou dohodou smluvních stran. Pokud se stranám nepodaří vyřešit spor smírnou cestou, může se kterákoli ze smluvních stran obrátit na obecný soud ČR. Vztahy z této smlouvy mezi smluvními stranami se řídí právem ČR.
- c. dodavatel v návrhu smlouvy uvede, že jakékoli změny a dodatky této smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou stran. Tyto dodatky se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- d. dodavatel v návrhu smlouvy uvede veškerá ostatní společná, závěrečná či jiná pravidelná ustanovení vyskytující se v obdobných smluvních typech
10. Podpis
- a. vlastnoruční podpis osoby prokazatelně oprávněné jednat jménem či za dodavatele

Návrh smlouvy nesmí obsahovat:

- jakákoliv ustanovení omezující, vylučující či jinak podmiňující oprávnění zadavatele vyplývající z této dokumentace

Do smlouvy je třeba zpracovat nabídku uchazeče a zadávací podmínky zadavatele!

VI.

POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídkovou cenou se rozumí cena uvedená uchazečem v jeho nabídce a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s řádným plněním veřejné zakázky (např. poplatky, vedlejší náklady, cestovní náklady, práce servisních techniků apod.).

Nabídková cena bude uvedena jako:

- a) cena za poskytování servisních služeb na 1 měsíc ve skladbě: cena za 1 měsíc bez DPH, sazba a výše DPH, cena za 1 měsíc včetně DPH.
- b) cena za poskytování servisních služeb na 1 rok ve skladbě: cena za 1 rok bez DPH, sazba a výše DPH, cena za 1 rok včetně DPH.

c) **cena za poskytování servisních služeb na 4 roky** ve skladbě: cena za 4 roky bez DPH, sazba a výše DPH, cena za 4 roky včetně DPH.

Jako hodnotící kritérium pro potřeby hodnocení nabídek v rámci této veřejné zakázky zadavatel považuje nabídkovou cenu zpracovanou dle písmene c).

Veškeré ceny budou uvedeny v českých korunách.

VII.

JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE

- seznam osob (právnických či fyzických), kterým dodavatel poskytoval či poskytuje výše uvedené či odpovídající služby, včetně uvedení jmen zaměstnanců či osob v jiném vztahu k dodavateli, které se na těchto zakázkách podílely a budou se podílet i na plnění této veřejné zakázky

Nedoložení kteréhokoli z požadovaných dokladů je důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení!

Zadavatel si vyhrazuje právo

- upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně a stejným způsobem
- v případě shodných nabídkových cen určit vítěze losem
- neakceptovat, nepřistoupit na podmínky uchazeče v otázkách, na něž zadávací podmínky nedopadají, které nejsou zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně upraveny či jdou nad rámec požadavků zadavatele
- upravit předložený návrh smlouvy, tzn. provést úpravy po formálně právní stránce, které nenaruší obsah předmětu smlouvy, a to při zachování souladu konečného znění smlouvy se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky

VIII.

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

NABÍDKA bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v listinné formě a jedné kopii v datové formě (na CD ROM ve formátu *.doc, *.pdf, případně jiném formátu po dohodě se zadavatelem), obé bude vloženo do obálky označené slovy „**Veřejná zakázka – Zajištění servisu síťových prvků - VLASTNÍ NABÍDKA**“.

Struktura **NABÍDKY**:

- obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů
- krycí list uchazeče obsahující identifikační údaje uchazeče, a to zejména obchodní firmu nebo název (jméno a příjmení), sídlo (bydliště či místo podnikání), právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.
- smlouva uvedená v kapitole V. Obchodní podmínky podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče
- cenová nabídka

NABÍDKA (originál) bude vypracována v písemné formě, kvalitním způsobem vytištěna, jednotlivé strany včetně příloh budou očíslovány, svázané nebo sešity. Nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. V případě rozporů mezi originálem (listinná podoba) a kopií (datová podoba) nabídky bude rozhodující znění originálu nabídky.

NABÍDKU netvoří **KVALIFIKACE**. **KVALIFIKACE** bude předložena v jednom originále v samostatné obálce označené slovy „**Veřejná zakázka – Zajištění servisu síťových prvků - KVALIFIKACE**“.

IX.

POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám, je nutné na tento požadavek pohlížet jako na právní úkon dodavatele ve smyslu § 49 odst. 1 zákona. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je uchazeč povinen doručit zadavateli v písemné formě na adresu zadavatele k rukám kontaktní osoby či prostřednictvím profilu zadavatele. Zadavatel odešle dodavateli požadované informace nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním dodavatelům **prostřednictvím svého profilu** (<https://ezak.fnbrno.cz/>).

Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Kateřina Plocová, právnická Oddělení právních věcí FN Brno.

X.

ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Nabídky budou hodnoceny dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena bez DPH.

XI.

LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

Lhůta:

- lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 15. 5. 2012 do 11:00 hod.

Místo:

- poštou doporučeně na adresu: Fakultní nemocnice Brno
Oddělení právních věcí
Jihlavská 20, 625 00 Brno
- osobně v sídle zadavatele v pracovní dny od 8:00 do 11:00 hod. na Oddělení právních věcí - úsek veřejných zakázek, dveře č. 309, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Otevírání obálek:

- otevírání obálek proběhne dne 16. 5. 2012 v 10:30 hod. v sídle zadavatele v zasedací místnosti Oddělení právních věcí, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
- otevírání obálek se mohou zúčastnit statutární zástupci uchazečů nebo jejich zástupci (nejvýše jedna osoba za každého uchazeče) pověřeni na základě plné moci, která bude předložena před otevíráním obálek

V Brně dne 29. 3. 2012

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Plocová, právnická OPV, tel: 532 232 806, e-mail: katerina.plocova@fnbrno.cz

Příloha č. 1 – Specifikace síťových prvků

Bohunice rozvaděč B.L04			
ks	P/N	S/N	Popis
1	WS-C6509-E	SAL09412JRK	Catalyst 6500 9-slot Chassis System
1	WS-X6416-GBIC	SAL09347ZT9	16 port 1000mb GBIC ethernet
1	WS-X6516A-GBIC	SAL1034Z85G	SFM-capable 16 port 1000mb GBIC
1	WS-SUP720-3B	SAL0942398B	2 ports Supervisor Engine 720
1	WS-SUP720	SAL09433RAJ	MSFC3 Daughterboard
1	WS-SUP720-3B	SAL1032XD7H	2 ports Supervisor Engine 720
1	WS-SUP720	SAL1031WXHC	MSFC3 Daughterboard
1	WS-C6K-VTT	SMT0934A877	VTT FRU 1
1	WS-C6K-VTT	SMT0934A403	VTT FRU 2
1	WS-C6K-VTT	SMT0934B690	VTT FRU 3
1	WS-C6000-CL	SMT0849F122	C6K Clock FRU 1
1	WS-C6000-CL	SMT0850Y007	C6K Clock FRU 2
1	WS-CAC-3000W	AZS094202BE	AC power supply, 3000 watt 1
1	WS-CAC-3000W	SNI1030AW0V	AC power supply, 3000 watt 2
Bohunice rozvaděč B.Z01a			
ks	P/N	S/N	Popis
1	WS-C4507R	FOX093401MM	WS-C4507R 7slot switch
1	WS-X4306-GB	JAE0944PHGP	1000BaseX (GBIC) with 6 1000 GBIC ports
1	WS-X4306-GB	JAE1001TBU6	1000BaseX (GBIC) with 6 1000 GBIC ports
1	WS-X4306-GB	JAE0952SRQ5	1000BaseX (GBIC) with 6 1000 GBIC ports
1	PWR-C45-1300ACV	SNI0945ARBX	Power Supply 1“, DESCR:“Power Supply (AC 1300W)
1	PWR-C45-1300ACV	SNI0945AR9G	Power Supply 2“, DESCR:“Power Supply (AC 1300W)
1	WS-X4597	NWG093205CR	FanTray

Bohunice rozvaděč B.T01			
ks	P/N	S/N	Popis
1	CISCO2821	FCZ104570UP	Router / VPN concentrator
1	WIC-2AM=	35193102	WIC - Two Port Analog Modem / c2821
1	AIM-VPN/EPII-PLUS	FOC10484NRZ	Virtual Private Network Module - Encryption AIM Element / c2821
1	WS-C4507R	FOX084800Y6	Cisco Systems, Inc. WS-4507R 7slot switch
1	WS-X4515	JAE085026WP	Supervisor IV with 2 1000BaseX GBIC ports
1	WS-X4515	JAE0941MPKK	Supervisor IV with 2 1000BaseX GBIC ports
1	WS-X4548-GB-RJ45	JAE08491G41	10/100/1000BaseT (RJ45) with 48 10/100/1000BaseT ports
1	WS-X4548-GB-RJ45	JAE0946Q908	10/100/1000BaseT (RJ45) with 48 10/100/1000BaseT ports
1	WS-X4548-GB-RJ45	JAE0947Q9DW	10/100/1000BaseT (RJ45) with 48 10/100/1000BaseT ports
1	WS-X4548-GB-RJ45	JAE114853B6	10/100/1000BaseT (RJ45) with 48 10/100/1000BaseT ports
1	WS-X4597	NWG084600ZE	FanTray
1	PWR-C45-1300ACV	SNI0849ARKV	Power Supply (AC 1300W)
1	PWR-C45-1300ACV	SNI0945ARCH	Power Supply (AC 1300W)
Bohunice – rozvaděč B.D00			
ks	P/N	S/N	Popis
1	WS-C3550-12G	CAT0730R1XN	10 GBIC ports and 2-10/100/1000BaseT ports
1	WS-C3550-12G	CAT0719Z21W	10 GBIC ports and 2-10/100/1000BaseT ports
Bohunice – serverovna			
ks	P/N	S/N	Popis
1	CISCO2811	FCZ1237724Y	2811 chassis
1	CISCO2811	FCZ12377250	2811 chassis
1	WS-C3560G-48TS-S	FOC1302W1WG	WS-C3560G-48TS

1	WS-C3560G-48TS-S	FOC1250W252	WS-C3560G-48TS
1	WS-C3560E-48TD-S	FDO1342R13X	WS-C3560E-48TD
1	C3K-PWR-265WAC	QCS1334C03J	FRU Power Supply
1	WS-C3560E-48TD-S	FDO1342R2VP	WS-C3560E-48TD
1	C3K-PWR-265WAC	DTN1337C1AT	FRU Power Supply
Dětská nemocnice – rozvaděč D.F02			
ks	P/N	S/N	Popis
1	WS-C3550-12G	CAT0650X11U	10 GBIC ports and 2-10/100/1000BaseT ports
Dětská nemocnice – rozvaděč D.G01a			
ks	P/N	S/N	Popis
1	WS-C3550-12G	CAT0730R1XA	10 GBIC ports and 2-10/100/1000BaseT ports
Porodnice – rozvaděč A1			
ks	P/N	S/N	Popis
1	WS-C3550-12G	CAT0730R1YF	10 GBIC ports and 2-10/100/1000BaseT ports