



FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
držitel akreditace DIAS a certifikace ISO 9001

Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČ: 652 697 05

ŘEDITELSTVÍ
MUDr. ROMAN KRAUS, MBA
ředitel FN Brno

Tel.: 532 232 000

Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky

zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), nazvané

„Šicí materiál“

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČ: 65269705

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele: Fakultní nemocnice Brno
IČ: 65269705
DIČ: CZ65269705
Sídlo zadavatele: Jihlavská 20, 625 00 Brno
Statutární orgán: MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím České republiky – Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

II. PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dílčí dodávky šicího materiálu pro operační sály na všech pracovištích Fakultní nemocnice Brno.

II.1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

CPV kódy:
33141125-2 Šicí materiál

II.2. Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je rozdělena na 8 částí.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují na každou z níže uvedených částí, pokud není v této zadávací dokumentaci stanoveno jinak.

III. KVALIFIKACE DODAVATELE

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění podmínek kvalifikace podle zákona, které dodavatel prokáže ve lhůtě pro podání nabídek následujícím způsobem.

Splnění podmínek kvalifikace prokazuje dodavatel již ve své nabídce, a to **předložením prostých kopií požadovaných dokumentů**. Kopie mohou být nahrazeny čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením dle § 87 zákona. Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o splnění podmínek kvalifikace.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců před dnem zahájení zadávacího řízení.

Vyřizuje: Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., tel: 532 231 013, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz

Podává-li účastník zadávacího řízení nabídku na více částí veřejné zakázky, prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost souhrnně pro všechny tyto části. Tj. doklady prokazující základní a profesní způsobilost účastníka zadávacího řízení postačí předložit pouze jednou.

III.1. Základní způsobilost dle § 74 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží **výpis z Rejstříku trestů** k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona, tj. k prokázání, že nebyl v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží.

Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak zároveň každý člen jejího statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí výše uvedené podmínky splňovat jak tato právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a také osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Podává-li nabídku či žádost pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Podává-li nabídku či žádost o účast pobočka závodu české právnické osoby, musí výše uvedené podmínky splňovat vedle výše uvedených osob rovněž vedoucí pobočky.

Tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat účastník zadávacího řízení **v zemi svého sídla**.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. b) zákona **potvrzení příslušného finančního úřadu** ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b), a dle § 75 odst. 1 písm. c) zákona **písemné čestné prohlášení ve vztahu ke spotřební dani** podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení nemá v evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.
- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. d) zákona **písemné čestné prohlášení** podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka zadávacího řízení k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona, tj. k prokázání, že účastník zadávacího řízení **nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění**, a to jak v České republice, tak v zemi svého sídla.
- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. e) zákona **potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení** k prokázání splnění podmínek ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona, tj. že **nemá splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociálním zabezpečení** a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla.
- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 75 odst. 1 písm. f) zákona **výpis z obchodního rejstříku**, nebo předloží písemné čestné prohlášení, v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

III.2. Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 77 odst. 1 zákona **výpis z obchodního rejstříku** nebo **jiné obdobné evidence**, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

III.3. Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) a k) zákona a způsob jejího prokázání

- Účastník zadávacího řízení pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku, předloží dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona **seznam obsahující minimálně dvě významné dodávky** poskytnuté během posledních 3 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejího poskytnutí a identifikace objednatele (název, IČ, adresa sídla). **Za významnou dodávku se pro účely této veřejné zakázky považuje dodávka šicího materiálu stejného druhu jako ten, který je součástí předmětu části veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku, a to v průběhu nejméně 12 měsíců.** Minimální finanční objem bez DPH každé této dodávky musí činit alespoň:

- o pro část 1 veřejné zakázky 390 000,- Kč;
- o pro část 2 veřejné zakázky 5 000 000,- Kč;
- o pro část 3 veřejné zakázky 650 000,- Kč;
- o pro část 4 veřejné zakázky 1 140 000,- Kč;
- o pro část 5 veřejné zakázky 2 330 000,- Kč;
- o pro část 6 veřejné zakázky 1 250 000,- Kč;
- o pro část 7 veřejné zakázky 1 160 000,- Kč;
- o pro část 8 veřejné zakázky 50 000,- Kč.

Rovnocenným dokladem k prokázání kritéria podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

- Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona vzorky, popisy nebo fotografie všech výrobků určených k dodání.

Tento kvalifikační předpoklad účastník prokáže předložením listin (zejm. technických listů, produktových listů, návodů k použití apod.) obsahujících technickou specifikaci výrobků. Z předložených listin musí vyplývat, že výrobky splňují veškeré technické požadavky stanovené v zadávací dokumentaci, tzn.: zadavatel musí být z jednotlivých předložených dokumentů schopen posoudit splnění všech svých technických požadavků.

Předložení vzorků:

Zadavatel za účelem posouzení a hodnocení nabídek požaduje od účastníka zadávacího řízení vzorky šicího materiálu dle níže uvedené specifikace. Vzorky musí být zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek, a to jedním z následujících způsobů:

- o **osobně:** na pracoviště Nemocniční lékárny, detašovaný úsek Zdravotnického materiálu, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno, budova O, přízemí; účastník zadávacího řízení je povinen **nejméně 2 pracovní dny předem o předložení vzorků informovat zadavatele**, a to Ing. Kamilu Matějkovou, tel.: 5 3223 2582, 5 3223 2156; nebo

- o **poštou:** zásilku účastník zadávacího řízení adresuje na adresu: Nemocniční lékárna, Úsek zdravotnického materiálu, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

Vzorky budou označeny názvem účastníka zadávacího řízení, názvem veřejné zakázky, číslem části veřejné zakázky, ve které účastník vzorky předkládá, a budou označeny jako vzorky.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil vzorky dle níže uvedených specifikací.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil od každé požadované položky **nejméně 12 ks nebo nejméně jedno balení obsahující nejméně 12 ks požadovaného vlákna**. Každé takto předložené vlákno musí mít délku:

- o pro části 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 nejméně 70 cm;
- o pro část 2 nejméně 30 cm.

Zadavatel si v souladu s § 39 odst. 6 zákona vyhrazuje povinnost účastníka zadávacího řízení převzít předložené vzorky po ukončení zadávacího řízení zpět. **Účastník zadávacího řízení je povinen na výzvu zadavatele převzít předložené vzorky na své náklady.**

Požadované vzorky podle částí veřejné zakázky:

Část 1: Vstřebatelný chirurgický šicí materiál pletený s krátkou dobou vstřebatelnosti (podpora tkáně 5-10 dní, kompletní vstřebání do 60 dnů)

Položka vzorků	USP	EP	Min. počet návleků/sáček	Min. délka návleku (cm)	Velikost jehly (mm)	Zakřivení jehly	Počet jehel	Profil jehly
1	3/0	2	1	70	26	1/2	1	kulatá
2	3/0	2	1	70	19	3/8	1	kulatá

Část 2: Vstřebatelný chirurgický šicí materiál pletený se střední dobou vstřebatelnosti (podpora tkáně 21 dní, kompletní vstřebání do 90 dnů)

Položka vzorků	USP	EP	Min. počet návleků/sáček	Min. délka návleku (cm)	Velikost jehly (mm)	Zakřivení jehly	Počet jehel	Profil jehly
1	3/0	2	1	75	26	1/2	1	kruhová
2	4/0	1.5	1	70	17	1/2	1	kulatá

Část 3: Vstřebatelný chirurgický šicí materiál monofilamentní se střední dobou vstřebatelnosti (podpora tkáně 21 dní, kompletní vstřebání do 110 dnů)

Položka vzorků	USP	EP	Min. počet návleků/sáček	Min. délka návleku (cm)	Velikost jehly (mm)	Zakřivení jehly	Počet jehel	Profil jehly
1	3/0	2	1	70	60		1	rovná

2	2	5	1	150	65	1/2	1	kulatá tap.
---	---	---	---	-----	----	-----	---	----------------

Část 4: Vstřebatelný chirurgický šicí materiál monofilamentní s dlouhou vstřebatelností (podpora tkáně 28 dní, kompletní vstřebání do 210 dnů)

Položka a vzorků	USP	EP	Min. počet návleků/sáček	Min. délka návleku (cm)	Velikost jehly (mm)	Zakřivení jehly	Počet jehel	Profil jehly
1	1	4	1	90	40	1/2	1	Kulatá s trok. hrotem
2	2/0	3	1	70	26	1/2	1	kulatá

Naformátována tabulka

Část 5: Nevstřebatelný chirurgický šicí materiál pletený polyamid nebo polyester

Položka vzorků	USP	EP	Min. počet návleků/sáček	Min. délka návleku (cm)	Velikost jehly (mm)	Zakřivení jehly	Počet jehel	Profil jehly
1	2/0	3	10	45				
2		2,5	1	75	22	1/2	1	řezací

Část 6: Nevstřebatelný chirurgický šicí materiál monofilamentní polyamid

Položka vzorků	USP	EP	Min. počet návleků/sáček	Min. délka návleku (cm)	Velikost jehly (mm)	Zakřivení jehly	Počet jehel	Profil jehly
1	3/0	2	1	75	24	3/8	1	řezací
2	4/0	1.5	1	75	19	3/8	1	řezací

Část 7: Nevstřebatelný chirurgický šicí materiál monofilamentní polypropylen

Položka vzorků	USP	EP	Min. počet návleků/sáček	Min. délka návleku (cm)	Velikost jehly (mm)	Zakřivení jehly	Počet jehel	Profil jehly
1	6/0	0,7	1	75	13	1/2	2	kulatá
2	3/0	2	1	90	22	1/2	2	kulatá

Část 8: Speciální šicí materiály

Položka vzorků	USP	EP	Min. počet návleků/sáček	Min. délka návleku (cm)	Velikost jehly (mm)	Zakřivení jehly	Počet jehel	Profil jehly
1	6/0	0,7	1	30	8,6	3/8	2	řezací
2	6/0	0,7	1	45	13	3/8	1	řezací

III.4. Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

Vyřizuje: Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., tel: 532 231 013, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje dle § 82 zákona základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona každý dodavatel samostatně.

III.5. Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat splnění určité části technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. V takovém případě je povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

III.6. Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Účastník může namísto dokladů k prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 zákona předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který nahrazuje prokázání základní způsobilosti podle § 74 zákona. Prokázání profesní způsobilosti podle § 77 zákona nahrazuje tento výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v tom rozsahu, v jakém údaje v tomto výpisu prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace), starší než 3 měsíce.

III.7. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu oznámit zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Tato povinnost účastníkům zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že:

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

III.8. Důsledek nesplnění kvalifikačních kritérií

Důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení je, pokud by účastník zadávacího řízení:

- a) poskytl údaje, doklady, vzorky nebo modely, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na splnění kritérií hodnocení; nebo
- b) nesplnil svou oznamovací povinnost při změně v kvalifikaci (§ 88 zákona).

IV. TECHNICKÉ PODMÍNKY

Pokud je v technické specifikaci níže užit pojem „možnost“, rozumí se tím vlastnost, funkce či schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn. že zadavatel požaduje, aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod., nejsou-li tyto výslovně zmíněny).

Veškerý požadovaný šicí materiál bude dodáván ve sterilních sáčcích.

IV.1. Detailní specifikace pro část 1 veřejné zakázky

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky vstřebatelného chirurgického šicího materiálu pleteného s krátkou dobou vstřebatelnosti – multifilamentní – podpora tkáně 5-10 dní, kompletní vstřebání do 60 dnů, a to dle specifikací uvedených v následující tabulce.

Číslo položky	USP	EP	Min. počet návleků/sáček	Min. délka návleku (cm)	Velikost jehly (mm)	Zakřivení jehly	Počet jehel	Profil jehly
1	2/0	3	3	250				
2	0	3.5	3	250				
3	4/0	1.5	1	70	18	1/2	1	kruhová
4	4/0	1.5	1	70	22	1/2	1	kruhová
5	4/0	1.5	1	75	19	3/8	1	řezací
6	4/0	1.5	1	75	19	3/8	1	řezací
7	5/0	1	1	75	17	1/2	1	kulatá
8	6/0	0.7	1	45	11	3/8	1	řezací
9	2/0	3	1	250				
10	3/0	2	1	70	19	3/8	1	kulatá
11	0	3,5	1	250				
12	2/0	3	5	70				
13	3/0	2	1	70	26	1/2	1	kulatá

IV.2. Detailní specifikace pro část 2 veřejné zakázky

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky vstřebatelného chirurgického šicího materiálu pleteného se střední dobou vstřebatelnosti – multifilamentní – podpora tkáně 21 dní, kompletní vstřebání do 90 dnů, a to dle specifikací uvedených v následující tabulce.

Číslo položky	USP	EP	Min. počet návleků/sáček	Min. délka návleku (cm)	Velikost jehly (mm)	Zakřivení jehly	Počet jehel	Profil jehly
1	3/0	2	1	70	30	1/2	1	kulatá
2	0	3.5	1	90	37	1/2	1	Řezací kulatá s trok. hrotem

Vyřizuje: Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., tel: 532 231 013, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz

3	1	4	1	90	50	1/2	1	kulatá s tupým hrotem
4	1	4	1	90	40	1/2	1	řezací
5	1	4	1	90	37	1/2	1	řezací
6	2/0	3	1	70	26	1/2	1	kulatá
7	2/0	3	1	70	30	1/2	1	kruhová
8	2/0	3	1	75	30	1/2	1	kruhová
9	2/0	3	1	70	30	1/2	1	kulatá
10	2/0	3	1	70	37	1/2	1	kulatá s trok. hrotem
11	2/0	3	1	90	37	1/2	1	kulatá s trok. hrotem
12	2/0	3	1	90	37	1/2	1	kruhová
13	3/0	2	1	70	26	1/2	1	kulatá
14	3/0	2	1	75	30	1/2	1	kruhová
15	3/0	2	1	75	22	1/2	1	kruhová
16	3/0	2	1	75	26	1/2	1	Kruhová <u>tap.</u>
17	3/0	2	1	70	24	3/8	1	řezací
18	4/0	1,5	1	70	17	1/2	1	kulatá
19	4/0	1,5	1	70	19	3/8	1	řezací
20	4/0	1,5	1	70	17	1/2	1	kulatá
21	3/0	2	1	90	26	1/2	1	kruhová
22	3/0	2	1	70	18	1/2	1	řezací
23	4/0	1,5		75	18	1/2	1	kruhová
24	3/0	2	12	45				
25	4/0	1,5	1	75	20	1/2	1	Kruhová <u>tap.</u>
26	7/0	0,5	1	30	6,4	3/8	1	řezací s mikrohr.
27	2/0		12	45				návlek
28	2/0		1	75	17,2	1/2	1	kruhová
29	4/0		1	75	22,1	1/2	1	kruhová
30	4/0		6	45				návlek
31	3/0		1	75	48	1/2	1	kruhová
32	3/0		1	75	37	1/2	1	kruhová
33	3/0		1	75	17	1/2	1	kruhová
34	4/0	1,5	1	70	17	1/2	1	kruhová
35	4/0	1,5	1	75	17	1/2	1	kruhová
36	3/0	2	1	70	22	1/2	1	kulatá s mikrohrotem
37	0	3,5	12	45				
38	8/0	0,4	1	30	6	3/8	2	tvár kopí s mikrohrotem - lancet
39	9/0	0,3	1	8	6,1	3/8	1	tvár kopí s mikrohrotem - lancet
40	7/0	0,5	1	45	6,6	3/8	2	tvár kopí s mikrohrotem -

Vyřizuje: Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., tel: 532 231 013, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz

								lancet
41	6/0	0,7	1	45	8	1/4	2	tvár kopí s mikrohrotem - lancet
42	0	3,5	1	70	37	1/2	1	kulatá s trok. hrotem
43	0	3,5	1	70	26	1/2	1	kulatá s trok. hrotem
44	0	3,5	6	45				
45	0	3,5	1	125				
46	0	3,5	1	90	37	1/2	1	kulatá s trok. hrotem
47	1	4	1	90	37	1/2	1	řezací
48	1	4	1	90	40	1/2	1	řezací
49	1	4	1	70	40	1/2	1	kulatá
50	1	4	1	70	37	1/2	1	řezací
51	1	4	1	90	40	1/2	1	kulatá s mikrohrotem
52	2	5	1	70	48	1/2	1	kulatá
53	2	5	1	90	48	1/2	1	kulatá s trok. hrotem
54	2	5	1	150	65	1/2	1	kulatá
55	2/0	3	1	250				
56	2/0	3	1	250				
57	2/0	3	1	70	37	1/2	1	kulatá
58	3/0	2	1	90	26	1/2	1	kulatá
59	3/0	2	1	90	37	1/2	1	řezací
60	3/0	2	1	90	37	1/2	1	řezací
61	3/0	2	1	90	37	1/2	1	kulatá s trok. hrotem
62	4/0	1,5	1	70	22	1/2	1	kulatá
63	5/0	1	1	45	16	3/8	1	kulatá s mikrohrotem
64	0	3,5	1	250				
65	5/0	1	1	75	13	1/2	1	kruhová
66	5/0	1	1	75	17	1/2	1	kruhová
67	6/0	0,7	1	45	13	3/8	1	řezací s mikrohrotem
68	6/0		1	75	17	1/2	1	kruhová
69	6/0		1	45	13	3/8	1	řezací
70	4/0	1,5	1	45	13	1/2	1	kruhová
71	4/0	1,5	1	75	22	1/2	1	kruhová
72	3/0	2	12	45				
73	6/0	0,7	1	45	13	3/8	1	řezací s mikrohrotem
74	0	3,5	1	90	37	1/2	1	kulatá s trok. hrotem
75	1	4	1	70	30	1/2	1	kulatá s mikrohrotem
76	2/0	3	12	45				
77	2/0	3	1	90	37	1/2	1	kulatá
78	2/0	3	1	70	26	1/2	1	kulatá
79	6/0	0,7	1	70	10	1/2	1	kulatá

Vyřizuje: Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., tel: 532 231 013, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz

80	2/0	3	5	70				
81	2/0	3	1	70	26	1/2	1	tap. spatula
82	9/0	0,3	1	10	6,5	3/8	1	mikro spat.

IV.3. Detailní specifikace pro část 3 veřejné zakázky

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky vstřebatelného chirurgického šicího materiálu monofilamentního se střední dobou vstřebatelnosti – podpora tkáně 21 dní, kompletní vstřebání do 110 dnů, a to dle specifikací uvedených v následující tabulce.

Číslo položky	USP	EP	Min. počet návleků/sáček	Min. délka návleku (cm)	Velikost jehly (mm)	Zakřivení jehly	Počet jehel	Profil jehly
1	3/0	2	1	70	24	3/8	1	řezací
2	3/0	2	1	70	60 rovná		1	řezací
3	4/0	1,5	1	70	16	3/8	1	řezací
4	3/0	2	1	70	19	3/8	1	řezací
5	4/0	1,5	1	75	19	3/8	1	řezací
6	3/0	2	1	74 75	22 24	3/8	1	řezací
7	3/0	2	1	75	22 26	3/8	1	řezací
8	3/0		1	70	18	3/8	1	řezací
9	3/0		1	45	24	3/8	1	řezací
10	3/0	2	1	75	24	3/8	1	řezací
11	4/0		1	70	19	3/8	1	řezací
12	4/0	1,5	1	70	18	3/8	1	řezací
13	4/0	1,5	1	45	19	3/8	1	řezací
14	5/0	1,5	1	45	19	3/8	1	řezací
15	4/0	1,5	1	45	19	3/8	1	řezací
16	3/0	2	1	75	24	3/8	1	řezací
17	4/0	1,5	1	75	19	3/8	1	řezací
18	5/0	1	1	45	19	3/8	1	řezací
19	4/0	1,5	1	75	19	3/8	1	řezací
20	3/0	2	1	23	26	1/2	1	kulatá, speciální samodotahovací vlákno
21	2	5	1	150	65	1/2	1	kulatá tap.
22	2	5	1	150				

IV.4. Detailní specifikace pro část 4 veřejné zakázky

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky vstřebatelného chirurgického šicího materiálu monofilamentního s dlouhou dobou vstřebatelnosti – podpora tkáně 28 dní, kompletní vstřebání do 210 dnů, a to dle specifikací uvedených v následující tabulce.

Vyřizuje: Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., tel: 532 231 013, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz

Číslo položky	USP	EP	Min. počet návleků/sáček	Min. délka návleku (cm)	Velikost jehly (mm)	Zakřivení jehly	Počet jehel	Profil jehly
1	1	4	1	150 loop	48	1/2	1	kulatá s mikrohrotem
2	1	4	1	150 loop	40	1/2	<u>1</u>	kulatá s mikrohrotem
3	1	4	1	150 loop	48	1/2	1	kulatá s mikrohrotem
4	1	4	1	90	40	1/2	1	kulatá s trok. hrotem
5	1	4	1	90	48	1/2	1	řezací
6	3/0	2	1	45	24	3/8	1	řezací
7	4/0	1,5	1	45	19	3/8	1	řezací
8	5/0	1	1	45	16	3/8	1	řezací
9	3/0	2	1	70	20	1/2	1	řezací
10	2/0	3	1	70	36	1/2	1	řezací
11	0	3,5	1	150 loop	40	1/2	1	kulatá s mikrohrotem
12	0	3,5	1	90	48	1/2	1	kruhová
13	2/0	3	1	23	30	1/2	1	Kruhová, <u>speciální vlákno samodotahovací</u>
14	2/0	3	1	70	31	1/2	1	kruhová
15	1	4	1	90	48	1/2	1	kulatá s trok. hrotem
16	0	3,5	1	150 loop	48	1/2	1	kulatá s mikrohrotem
17	4/0	1,5	1	70	20	1/2	1	kulatá se sploštělým hrotem
18	4/0	1,5	1	75	20	1/2	1	kulatá s mikrohrotem
19	4/0	1,5	1	75	17	1/2	1	kulatá s mikrohrotem
20	3/0	2	1	75	20	1/2	1	kulatá s mikrohrotem
21	3/0	2	1	75	26	1/2	1	kulatá s mikrohrotem
22	4/0	1,5	1	15	17	1/2	1	kulatá, speciální vlákno samodotahovací
23	2/0	3	1	70	26	1/2	1	kulatá
24	2/0	3	1	70	36	5/8	2	kulatá
25	3/0	2	1	75	60	rovná	2	kulatá
26	5/0	1	1	45	8	7/4	2	spatula

IV.5. Detailní specifikace pro část 5 veřejné zakázky

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky nevstřebatelného chirurgického šicího materiálu pleteného z potahovaného polyamidu nebo polyesteru, a to dle specifikací uvedených v následující tabulce.

Číslo položky	USP	EP	Min. počet návleků/sáček	Min. délka návleku (cm)	Velikost jehly (mm)	Zakřivení jehly	Počet jehel	Profil jehly
---------------	-----	----	--------------------------	-------------------------	---------------------	-----------------	-------------	--------------

Vyřizuje: Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., tel: 532 231 013, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz

1	2/0	3	10	75				
2	1	4	1	250				
3	0	3.5	1	250				
4	2	5	1	250				
5	2/0	3	1	75	30	1/2	1	kulatá
6	4/0	1.5	1	75	18	1/2	1	kulatá
7	4/0	1.5	10	45				
8	2/0	3	3	45				
9	0	3.5	10	45				
10	0	3.5	3	45				
11	1	4	10	70				
12	1	4	3	45				
13	3/0	2	1	250				
14	3/0	2	10	45				
15	3/0	2	10	70				
16	2/0	3	10	45				
17	2/0	3	1	250				
18	2/0	3	3	45				
19	2/0	3	1	250				
20	0	3,5	10	70				
21	0	3,5	1	250				
22	1	4	1	250				
23	2	5	1	250				
24	0	3.5	12	45				
25	2/0	3	12	45				
26	3/0	2	12	45				
27	0	3.5	1	75	25	1/2	1	řezací
28	0	3.5	1	300				
29	2/0	3	1	300				
30	2/0	2,5	1	75	30	1/2	1	kruhová
31	2/0	2,5	1	75	22	1/2	1	kruhová
32	3/0	2	1	75	25	1/2	1	kruhová
33	2/0	3	1	90	26	1/2	2	kruhová
34	4/0	1.5	1	45	13	1/2	1	kruhová
35	4/0	1,5	1	45	18	3/8	1	řezací
36	3/0	3/0	1	75	25	1/2	1	kulatá
37	3/0	3/0	1	75	16	1/2	1	kulatá
38	4/0	4/0	1	45	10	1/2	1	kulatá
39	6/0	6/0	1	45	11	3/8	1	řezací
40	3/0	2	5	75				
41	0	2,5	10	45				návlek
42	3	6	1	300				návlek
43	5	7	1	150				návlek
44		2,5	1	75	22	1/2	1	řezací

Vyřizuje: Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., tel: 532 231 013, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz

45	1	4	1	300				
46	2	5	1	300				
47	4/0	1,5	1	300				
48	2/0	3	2	75				
49	2/0	3	10	70				
50	1	4	10	45				
51	3+4	6	1	300				
52	4/0	1,5	10	70				
53		2,5	1	75	22	1/2	1	kulatá
54	0	3,5	6	45				
55	3	6	2	75				
56	3/0	2	1	250				
57	0	3,5	3	45				
58	3/0	2	10	75				
59	2	5	1	75	40	1/2	1	kulatá s mikrohrotem
60	2/0	3	1	120	26	1/2	1	kulatá s mikrohrotem
61	3/0	2	1	75	16	1/2	1	kulatá s mikrohrotem
62	3/0	2	1	75	18	1/2	1	kulatá
63	3	6	2	75				

IV.6. Detailní specifikace pro část 6 veřejné zakázky

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky nevstřebatelného chirurgického šicího materiálu monofilamentního z polyamidu, a to dle specifikací uvedených v následující tabulce.

Číslo položky	USP	EP	Min. počet návleků/sáček	Min. délka návleku (cm)	Velikost jehly (mm)	Zakřivení jehly	Počet jehel	Profil jehly
1	3/0	2	1	75	24	3/8	1	řezací
2	3/0	2	1	45	24	3/8	1	řezací
3	4/0	1,5	1	45	19	3/8	1	řezací
4	2/0	3	1	75	24	3/8	1	řezací
5	4/0	1,5	1	75	19	3/8	1	řezací
6	5/0	1	1	45	16	3/8	1	řezací
7	3/0	2	1	45	19	3/8	1	řezací
8	2/0	3	1	75	39	3/8	1	řezací
9	2/0	3	1	45	30	3/8	1	řezací
10	3/0	2	1	75	60		1	rovná
11	2/0	3	1	75	18	3/8	1	řezací
12	3/0	2	1	75	18	3/8	1	řezací
13	5/0	1	1	45	16	3/8	1	řezací
14	8/0		1	15	6,6	3/8	1	lancetová špice ve tvaru kopí
15	9/0		1	15	6,6	3/8	1	lancetová špice ve

Vyřizuje: Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., tel: 532 231 013, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz

								tvaru kopí
16	10/0	0,2	1	15	5,6	3/8	1	lancetová špice ve tvaru kopí
17	4/0	1,5	1	75	18	3/8	1	řezací
18	2/0	3	1	75	25	3/8	1	řezací
19	3/0	2	1	90	31	1/2	2	kruhová
20	4/0	1,5	1	90	20	1/2	2	kruhová
21	5/0	1	1	45	16	3/8	1	řezací
22	6/0	0,7	1	45	8	3/8	1	řezací
23	7/0	0,5	1	60	8	3/8	2	kruhová
24	6/0	0,7	1	45	16	3/8	1	řezací
25	1	4	2	50	90	3/8	1	řezací
26	9/0	0,3	1	13	5	3/8	1	kulatá tap.
27	10/0	0,2	1	30	6,5	3/8	2	mikro spat.

IV.7. Detailní specifikace pro část 7 veřejné zakázky

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky nevstřebatelného chirurgického šicího materiálu monofilamentního z polypropylenu, a to dle specifikací uvedených v následující tabulce.

Číslo položky	USP	EP	Min. počet návleků/sáček	Min. délka návleku (cm)	Velikost jehly (mm)	Zakřivení jehly	Počet jehel	Profil jehly
1	3/0	2	1	75	24	3/8	1	řezací
2	4/0	1,5	1	90	22	1/2	2	kulatá
3	4/0	1,5	1	45	16	3/8	1	řezací
4	4/0	1,5	1	75	19	3/8	1	řezací
5	5/0	1	1	90	17	1/2	2	kulatá
6	5/0	1	1	90	17	1/2	2	kulatá
7	6/0	0,7	1	75	13	1/2	2	kulatá
8	6/0	0,7	1	45	12	3/8	1	řezací
9	3/0	2	1	90	26	1/2	2	kulatá s mikrohrotem
10	2/0	3	1	90	26	1/2	2	kulatá
11	4/0	1,5	1	90	20	1/2	2	kulatá
12	3/0	2	1	75	22	1/2	1	kulatá s mikrohrotem
13	7/0	0,5	1	75	10	1/2	2	kulatá
14	6/0	0,7	1	75	10	1/2	2	kulatá
15	5/0	1	1	75	13	1/2	2	kulatá
16	5/0	1	1	75	17	1/2	2	kulatá
17	4/0	1,5	1	75	17	1/2	2	kulatá
18	4/0	1,5	1	75	26	1/2	2	kulatá

Vyřizuje: Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., tel: 532 231 013, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz

19	3/0	2	1	75	17	1/2	2	kulatá
20	3/0	2	1	90	26	1/2	2	kulatá
21	3/0	2	1	90	30	1/2	2	kulatá
22	3/0	2	1	75	26	3/8	2	kulatá s trok. hrotem
23	3/0	2	1	90	17	1/2	2	kulatá
24	3/0	2	1	90	22	1/2	2	kulatá
25	2/0	3	1	90	30	1/2	2	kulatá
26	7/0	0,5	1	45	11	3/8	1	řezací s mikrohrotem
27	6/0	0,7	1	45	16	3/8	1	řezací
28	5/0	1	1	75	19	3/8	1	řezací
29	5/0	1	1	45	16	3/8	1	řezací
30	4/0	1,5	1	45	24	3/8	1	řezací s mikrohrotem
31	3/0	2	1	45	24	3/8	1	řezací s mikrohrotem
32	3/0	2	1	75	22	1/2	1	kulatá
33	3/0	2	1	45	24	3/8	1	řezací
34	2/0	3	1	75	24	3/8	1	řezací
35	2/0	3	1	75	30	3/8	1	řezací
36	6/0	0,7	1	60	13	3/8	2	řezací s mikrohrotem
37	6/0	0,7	1	75	11	3/8	2	kulatá s mikrohrotem
38	2/0	3	1	75	36 24	3/8	1	řezací
39	3/0	2	1	75	36 24	3/8	1	řezací
40	3/0		1	75	17	1/2	2	kruhová
41	3/0		1	90	22	1/2	2	kruhová
42	4/0		1	75	17	1/2	2	kruhová
43	5/0		1	75	13	1/2	2	kruhová
44	3/0		1	90	17	1/2	2	kruhová
45	4/0	1,5	1	90	17	1/2	2	kulatá s mikrohrotem
46	3/0	2	1	90	17	1/2	2	kulatá s mikrohrotem
47	5/0	1	1	75	13	1/2	2	kulatá s mikrohrotem
48	0	3,5	1	75	30	3/8	1	řezací
49	3/0	2	1	90	37	1/2	2	kulatá
50	6/0	0,7	1	60	11	3/8	2	kulatá CC s hrotem
51	2/0	3	1	75	22	1/2	1	kulatá CC s hrotem
52	2/0	3	1	90	26	1/2	2	kulatá CC s hrotem
53	4/0	1,5	1	90	20	1/2	2	kulatá CC s hrotem
54	2/0	3	1	90	31	1/2	2	kulatá CC s hrotem
55	3/0	2	1	90	16	1/2	2	kulatá CC s hrotem
56	3/0	2	1	90	31	1/2	2	kulatá CC s hrotem

IV.8. Detailní specifikace pro část 8 veřejné zakázky

Předmětem této části veřejné zakázky jsou dodávky speciálního chirurgického šicího materiálu, a to dle specifikací uvedených v následující tabulce.

Vyřizuje: Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., tel: 532 231 013, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz

Číslo položky	USP	EP	Min. počet návleků/sáček	Min. délka návleku (cm)	Velikost jehly (mm)	Zakřivení jehly	Počet jehel	Profil jehly	Materiál
1	6/0	0,7	1	30	8,6	3/8	2	řezací	fibroin
2	7/0	0,5	1	45	8	1/4	2	řezací mikro	fibroin
3	5/0	1	1	45	16	3/8	1	řezací	fibroin
4	6/0	0,7	1	45	12	3/8	1	řezací	polybutester
5	6/0	0,7	1	45	13	3/8	1	řezací	polybutester

V. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, doby a místa plnění, pro všechny části veřejné zakázky jsou obsaženy v závazném návrhu rámcové kupní smlouvy **s konsignačním skladem**, který je přílohou č. 2 k této zadávací dokumentaci.

Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení předložil jako součást své nabídky na každou část veřejné zakázky návrh rámcové kupní smlouvy ve znění uvedeném v příloze č. 2 této zadávací dokumentace, a to bez jakýchkoli změn s tím, že do této rámcové kupní smlouvy účastník zadávacího řízení doplní zadavatelem vyznačené údaje, přičemž do přílohy č. 1 této rámcové kupní smlouvy, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace, účastník zadávacího řízení doplní **dle pravidel konsignačního skladu**, která jsou přílohou č. 4 této zadávací dokumentace, následující údaje:

- přesnou specifikaci zboží tak, aby z této specifikace bylo zřejmé splnění všech požadavků této zadávací dokumentace;
- jednotkové kupní ceny včetně DPH dle příslušné podkapitoly kapitoly VIII této zadávací dokumentace;
- číslice „1“ do sloupce D nadepsaného „Počet kusů, který je Prodávající povinen udržovat v Konsignačním skladu“, ledaže se daný sáček dodává pouze v baleních – v takovém případě se do tohoto sloupce vyplní počet sáčků v jednom balení;
- další údaje dle pravidel konsignačního skladu, která jsou přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje, že vzhledem k tomu, že požaduje, aby zboží bylo dodáváno ve sterilních sáčcích, odpovídá jeden kus zboží uvedený v příloze č. 1 rámcové kupní smlouvy jednomu sáčku, ledaže jde o balení více sáčků, kdy jeden kus znamená jedno balení obsahující více sáčků.

Zadavatel před uzavřením smlouvy doplní do odst. III.3 rámcové kupní smlouvy, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace, osobu správce konsignačního skladu.

Zadavatel výslovně upozorňuje a zdůrazňuje, že každá položka vyplněná do přílohy č. 1 rámcové kupní smlouvy musí splňovat zadávací podmínky a současně žádná položka vyžadovaná touto zadávací dokumentací nesmí v této příloze rámcové kupní smlouvy scházet. Dále zadavatel výslovně upozorňuje, že ceny vyplněné do přílohy č. 1 rámcové kupní smlouvy musí splňovat podmínky této zadávací dokumentace a musí odpovídat nabídnutým jednotkovým cenám. Zadavatel výslovně upozorňuje a zdůrazňuje, že nesplnění těchto

podmínek je nesplněním zadávacích podmínek a tudíž důvodem pro vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení na příslušnou část veřejné zakázky.

Účastník zadávacího řízení uvedeným postupem předloží jednu rámcovou kupní smlouvu zvlášť pro každou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku.

VI. JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE

VI.1. Povinné součásti nabídek

Součástí nabídky musí ke každé části veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku, být následující doklady **v českém jazyce** (není-li dále stanoveno jinak):

- údaje a dokumenty, které zadavatel potřebuje k hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení;
- čestné prohlášení či jiný doklad o splnění oznamovací povinnosti účastníka dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, jestliže se tato povinnost na zboží vztahuje;
- čestné prohlášení, že nabízené zboží splňuje veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 54/2015 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů;
- součástí nabídky bude:
 - o uživatelský manuál nebo příbalový leták ke všem položkám nabízeného zboží v českém jazyce (**VŽDY**); a
 - o uživatelský manuál nebo příbalový leták ke všem položkám nabízeného zboží v anglickém jazyce, pokud výrobce přístroje sídlí mimo ČR.

VI.2. Výhrady zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně a stejným způsobem;
- neakceptovat, nepřistoupit na podmínky uchazeče v otázkách, na něž zadávací podmínky nedopadají, které nejsou zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně upraveny či jdou nad rámec požadavků zadavatele;
- upravit předložené návrhy rámcových dohod, tzn. provést úpravy po formálně právní stránce, které nenaruší podstatné náležitosti těchto dohod, a to při zachování souladu konečného znění dohod se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky;
- v případě shodných nabídkových cen určit vítěze losem.

VII. PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

Zadavatel s ohledem na charakter předmětu veřejné zakázky neumožní prohlídku místa plnění.

VIII. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude pro každou část veřejné zakázky zpracována zvlášť, a to jako nabídková cena v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), včetně DPH a s vyčíslením sazby a výše DPH. **Veškeré cenové údaje budou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.**

Účastník zadávacího řízení pro každou část, na kterou podává nabídku, zpracuje nabídkovou cenu do příslušné tabulky uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace jakožto cenu za předpokládaný počet sáčků spotřebovaných za 48 měsíců, přičemž předpokládaná spotřeba za 48 měsíců je uvedena v této tabulce. Tabulku účastník zadávacího řízení vyplní dle tam uvedených pokynů včetně cenových údajů za 1 sáček.

Zadavatel pro všechny části veřejné zakázky výslovně upozorňuje, že uvedené předpokládané spotřeby za 48 měsíců jsou pouze pomůckou pro stanovení nabídkové ceny a nebudou závazné, ani výchozí, pro plnění příslušné části veřejné zakázky.

Nabídková cena bude pro každou část veřejné zakázky zahrnovat veškeré náklady související se splněním předmětu části veřejné zakázky, tj. zejména cenu zboží, dopravu do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, recyklační poplatek (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá).

IX. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky v každé části veřejné zakázky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, a to následujícím postupem.

Zadavatel stanovil následující dílčí hodnoticí kritéria pro vyhodnocení nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality, přičemž těmto dílčím hodnoticím kritériím zadavatel stanovil váhy vyjádřené v procentech takto:

- dílčí hodnoticí kritérium č. 1 – nabídková cena: 52 %;
- dílčí hodnoticí kritérium č. 2 – kvalita: 48%.

Každá nabídka bude ohodnocena počtem bodů na bodovací stupnici od 0 do 100 bodů určeným takto:

počet bodů = počet bodů v dílčím hodnoticím kritériu č. 1 + počet bodů v dílčím hodnoticím kritériu č. 2

Tento počet bodů, jakož i počty bodů v dílčích hodnoticích kritériích, budou stanoveny s přesností na dvě desetinná místa.

IX.1. Hodnocení v dílčím hodnoticím kritériu č. 1

V dílčím hodnoticím kritériu č. 1, kterým je nabídková cena, může nabídka získat nejvýše 52 bodů. Počet bodů získaných v dílčím hodnoticím kritériu č. 1 se určí tak, že nejnižší nabídková cena ze všech předložených nabídek bude vydělena hodnocenou nabídkovou cenou a výsledek bude vynásoben číslem 52 takto:

$$\text{počet bodů v dílčím hodnoticím kritériu č. 1} = \frac{\text{nejnižší nabídková cena}}{\text{hodnocená nabídková cena}} \cdot 52$$

IX.2. Hodnocení v dílčím hodnoticím kritériu č. 2

V dílčím hodnoticím kritériu č. 2, kterým je kvalita, provede hodnocení hodnoticí tým složený z osob, které mají příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

V dílčím hodnoticím kritériu č. 2 může nabídka získat nejvýše 48 bodů. Počet bodů získaných v dílčím hodnoticím kritériu č. 2 se určí tak, že hodnocený počet bodů kvality bude vydělen nejvyšším počtem bodů kvality ze všech předložených nabídek a výsledek bude vynásoben číslem 48 takto:

$$\text{počet bodů v dílčím hodnoticím kritériu č. 2} = \frac{\text{hodnocený počet bodů kvality}}{\text{nejvyšší počet bodů kvality}} \cdot 48$$

Počet bodů kvality se pro nabídku určí následovně. Členové hodnoticího týmu budou za účelem hodnocení kvality nabízeného zboží, tj. určení počtu bodů kvality, posuzovat vzorky předložené účastníky zadávacího řízení na základě požadavku této zadávací dokumentace ve vztahu k § 79 odst. 2 písm. k) zákona, a to v následujících subkritériích (dále jen „**subkritéria**“):

- A. praktičnost balení;
- B. zajištění jehly v balení;
- C. spolehlivost a pevnost uzlení (bude vyzkoušeno provedením 4 uzlů);
- D. vedení uzlu po vlákně;
- E. pevnost vlákna;
- F. odpor vlákna vůči tkáni;
- G. tvarová paměť vlákna;
- H. jehla – atraumat (napojení vlákna na jehlu);
- I. pevnost jehly;
- J. manipulace jehly (snadnost manipulace s jehlou, uchycení a následná snadnost šití v jehelci);
- K. ostrost jehly – snadnost průchodu tkání po 20ti průnicích;
- L. stabilita jehly v jehelci.

Při určení počtu bodů kvality se bude postupovat podle následujících pravidel:

- 1) Členové hodnoticího týmu přidělí každému vzorku v každém z výše uvedených subkritérií buď 1 bod kvality, jestliže vzorek v subkritériu hodnotí jako vyhovující, nebo 0 bodů kvality, jestliže vzorek v daném subkritériu hodnotí jako nevyhovující.
- 2) Počet bodů kvality je **pro každou položku vzorků**, jak je tato položka vymezena v kap. III.3 této zadávací dokumentace, roven součtu počtu bodů kvality přidělených této položce jednotlivými členy hodnoticího týmu ve výše uvedených subkritériích.
- 3) Jestliže však některý člen hodnoticího týmu přidělí některé položce vzorků ve čtyřech nebo ve více subkritériích 0 bodů kvality, jeho hodnocení se do počtu bodů kvality **pro takovou položku vzorků** nezapočítá, tj. započítá se 0 bodů kvality.
- 4) Počet bodů kvality je **pro nabídku** roven součtu počtu bodů kvality, které získaly jednotlivé položky vzorků, které byl účastník zadávacího řízení podle této zadávací dokumentace povinen předložit.

X. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, pokud takové vysvětlení, případně související dokumenty, uveřejní na profilu zadavatele, a to nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek nebo nabídek.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle prvního odstavce, tj. celkem **alespoň 8 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu podle prvního odstavce.

Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., Oddělení právních věcí, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz (viz též kap. XII této zadávací dokumentace).

XI. PODMÍNKY A DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel akceptuje nabídky **pouze v elektronické podobě**.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena **výhradně** prostřednictvím funkcionality pro podávání nabídek elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: <https://ezak.fnbrno.cz/>. **Zadavatel upozorňuje, že nabídky podané jiným způsobem nebudou dle § 28 odst. 2 zákona považovány za podané a nebude k nim přihlíženo. To se týká např. nabídek podaných e-mailem, prostřednictvím zpráv elektronického nástroje E-ZAK, prostřednictvím funkcionality pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace elektronického nástroje E-ZAK apod.**

Nabídka bude pro všechny části veřejné zakázky zpracována v českém jazyce a předložena ve formátu RTF, DOC, DOCX nebo PDF.

Ke každé části veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku, musí být **v samostatném souboru** přiložena elektronická verze rámcové kupní smlouvy, **a to ve formátu RTF, DOC nebo DOCX**. Elektronická verze rámcové kupní smlouvy musí být řádně vyplněna v souladu s touto zadávací dokumentací, a to včetně všech příloh. Celá elektronická verze rámcové kupní smlouvy **včetně příloh** musí být **v jednom souboru** a musí být celá **strojově čitelná** v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). V případě, že obsah kterékoli přílohy rámcové kupní smlouvy nebude strojově čitelný dle zákona o registru smluv, předloží účastník zadávacího řízení takovou přílohu rámcové kupní smlouvy **rovněž jako samostatný soubor**, který musí podmínky strojové čitelnosti dle zákona o registru smluv splňovat.

Přílohu č. 1 rámcové kupní smlouvy, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace, předloží účastník zadávacího řízení řádně vyplněnou dle této zadávací dokumentace rovněž v samostatném souboru ve formátu XLSX.

Jednotlivé soubory nabídky musí být pojmenovány tak, aby bylo jednoznačné, jaký soubor má jaký význam. Podává-li účastník zadávacího řízení nabídku na více částí veřejné zakázky, musí

Vyřizuje: Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., tel: 532 231 013, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz

vhodným způsobem oddělit a označit části nabídky tak, aby bylo jednoznačné a zřejmé, které části nabídky jsou společné pro všechny části veřejné zakázky a které části nabídky se vztahují pouze k určité části veřejné zakázky, přičemž musí být vždy jednoznačné a zřejmé, o kterou část veřejné zakázky se jedná.

Nabídka účastníka zadávacího řízení musí dále obsahovat:

- Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů s uvedením číslování stránek;
- Krycí list účastníka zadávacího řízení obsahující identifikační údaje účastníka zadávacího řízení, název, resp. jméno a příjmení, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, adresu webových stránek apod.;
- Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů;
- Pro každou část veřejné zakázky, na kterou účastník zadávacího řízení podává nabídku:
 - o Návrh rámcové kupní smlouvy včetně příloh zpracovaný v souladu s touto zadávací dokumentací;
 - o Doklady dle této zadávací dokumentace;
 - o Cenová nabídka dle této zadávací dokumentace.

XII. VYHRAZENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU

Zadavatel si dle § 100 odst. 1 zákona vyhrazuje následující změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

- v případě, že **Všeobecná zdravotní pojišťovna sníží výši úhrady** za některou položku nabízeného zboží, která je zvláště účtovaným zdravotnickým materiálem a má stanovenou maximální úhradu Všeobecné zdravotní pojišťovny, pod sjednanou kupní cenu za tuto položku zboží, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy tak, že tato **kupní cena se snižuje na tuto výši úhrady** Všeobecné zdravotní pojišťovny;
- změny závazku ze smlouvy spočívající v úpravách počtů kusů zboží, které bude dodavatel povinen průběžně udržovat v konsignačním skladu;
- v případě, že dojde **k ukončení výroby, k výpadku výroby, k ukončení dodávek z důvodů na straně třetí osoby nebo k výpadku dodávek** z důvodů na straně třetí osoby některé položky zboží, jehož dodávka je součástí předmětu veřejné zakázky, resp. některé její části, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy spočívající v **nahrazení takové položky zboží jinou položkou stejného účelového určení splňující zadávací podmínky**, přičemž zadavatel není povinen takovou změnu závazku provést;
- v případě, že výrobce některé položky zboží, jehož dodávka je součástí předmětu veřejné zakázky, resp. některé její části, **uvede na trh novou verzi takové položky zboží**, která má stejné účelové určení a splňuje zadávací podmínky, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy spočívající v **nahrazení takové položky zboží touto její novou verzí**, přičemž zadavatel není povinen takovou změnu závazku provést;
- v případě, že **zadavatel pořídí nové zařízení (přístroj apod.), se kterým není kompatibilní některá z položek zboží**, jehož dodávka je součástí předmětu veřejné zakázky, resp. některé její části, vyhrazuje si zadavatel změnu závazku ze smlouvy spočívající v **nahrazení takové položky zboží jinou položkou stejného účelového určení splňující zadávací podmínky, která s tímto novým zařízením bude kompatibilní**, přičemž zadavatel není povinen takovou změnu závazku provést.

XIII. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELE A ÚČASTNÍKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení probíhat výhradně elektronicky, a to za využití:

- elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>; **zadavatel doporučuje účastníkům včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problémů při podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE (pozor, podávání nabídek je možné výhradně pomocí funkcionality pro podávání nabídek);**
- datové schránky zadavatele: 4twn9vt;
- e-mailem na adresu kontaktní osoby pro toto zadávací řízení.

XIV. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

Zadavatel dále bude od **vybraného** dodavatele dle § 122 odst. 3 zákona požadovat, aby předložil originály nebo ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, ledaže je již bude mít k dispozici.

Zadavatel od **vybraného** dodavatele, který je právnickou osobou a není evidován v evidenci o skutečných majitelích, dále bude požadovat, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil dle § 122 odst. 5 zákona:

- a) identifikační údaje všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů;
- b) doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
 - o výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence;
 - o seznam akcionářů;
 - o rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku;
 - o společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel upozorňuje, že podle § 211 odst. 3 zákona musí veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení probíhat elektronicky. **Vzhledem k této povinnosti bude zadavatel veškeré doklady vyžadovat v elektronické podobě ve formě, která má povahu originálu. Doklady dle § 122 odst. 5 zákona vybraný dodavatel předloží elektronicky v prostých kopiích, ledaže je vybraný dodavatel evidován v evidenci o skutečných majitelích.**

Zadavatel upozorňuje, že bez předložení kteréhokoli z výše požadovaných dokumentů nebude s vybraným dodavatelem uzavřena smlouva.

XV. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK A OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

XV.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje **do ~~1118.~~ 11. 2019 v 10:00 hodin.**

XV.2. Místo podání nabídek

Výhradně prostřednictvím funkcionality elektronického nástroje E-ZAK pro podávání nabídek. Elektronický nástroj E-ZAK je dostupný na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>

Zadavatel upozorňuje, že nabídky podané jiným způsobem nebudou dle § 28 odst. 2 zákona považovány za podané a nebude k nim přihlíženo. To se týká např. nabídek podaných e-mailem, prostřednictvím zpráv elektronického nástroje E-ZAK, prostřednictvím funkcionality pro podávání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace elektronického nástroje E-ZAK apod.

XV.3. Otevírání obálek

Otevírání nabídek proběhne **dne ~~11~~18. 11. 2019 v 10:00 hodin** prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na adrese <https://ezak.fnbrno.cz/>

V Brně dne 14. 10. 2019

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Přílohy:

Příloha č. 1 – Tabulky pro zpracování nabídkové ceny

Příloha č. 2 – Rámcová kupní smlouva

Příloha č. 3 – Příloha č. 1 rámcové kupní smlouvy

Příloha č. 4 – Pravidla konsignačního skladu

Vyřizuje: Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D., tel: 532 231 013, e-mail: kotzian.robert@fnbrno.cz