


PŮDORYS STŘECHY - BP  
1 : 50










## LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV - STÁVAJÍCÍ STAV

OZNAČENÍ	POPIS STAVEBNÍ ÚPRAVY
BP 10	PROVEDENÍ PROSTUPŮ STROPNÍ KONSTRUKCÍ. PROSTUPY O ROZMĚRU DLEVÝKRESU, BUDOU OPATŘENY OPÁSÁNÍM - "L" PROFILY 100/100/8 ZHORA I ZESPOD, VZÁJEMNÉ PROPOJENÍ PÁSOVOU OCELÍ 100/8. PŘED OSAZENÍM PODMÍZNOUT CEMENTOVOU MALTOU.
BP 11	PROVEDENÍ JÁDROVÉHO VRTU PRO OSAZENÍ VZT POTRUBÍ

## ORIENTAČNÍ SCHÉMA



## LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PONECHANÉ BEZE ZMĚNY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NOSNÉ A OBVODOVÉ Z CIHEL CMD PARAPETY Z CIHEL CDKL VNITŘNÍ PŘÍČKY Z CIHEL PLNÝCH, VÝPLŇOVÉ Z CDM				W3 -	SANITÁRNÍ PŘÍČKA	13 mm
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - BOURANÉ				PD -	HYDROIZOLACE - 2x ASFALTOVÝ PÁS ŽELEZOBETON HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSEK 0-63mm	4 mm 150 mm 150 mm
	NOVÉ KONSTRUKCE				F1 -	PVC SAMONIVELAČNÍ STĚRKA ŽELEZOBETON + 1x KARI 8/100	10 mm 0-30 mm 70 mm
	W1 -	BARYTOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA PŘÍČKOVKA THERM BARYTOVÁ JÁDROVÁ OMÍTKA	15 mm 120 mm 15 mm		F2 -	PVC - HETEROGENNÍ, TŘ. ZÁTĚŽE 43 SAMONIVELAČNÍ STĚRKA ŽELEZOBETON + 2x KARI 8/100 TEPELNÁ IZOLACE XPS 3500	10 mm 0-30 mm 150 mm 150mm
	W2 -	ŠTUKOVÁ OMÍTKA PŘÍČKOVKA THERM ŠTUKOVÁ OMÍTKA	10 mm 80 mm 10 mm				

generální projektant

projektant části

číslo pare

**A99**

Atelier 99 s.r.o.  
Purkyňova 71/99  
612 00 Brno

architekt

vypracoval Roman Dosedla

HIP Jakub Tichý

kontroloval Ing. Marek Vrba

ved. projektant Jakub Tichý

zodp. projektant Jakub Tichý

stavebník Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno

## MÍSTNOST VYŠETŘOVNY SPECT V OBJEKTU N

název stavby

objekt


část

název dokumentu

01

**ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

**PŮDORYS STŘECHY - BP**



zakázka A-20-53

datum 03/2021

stupeň DSP

měřítko DLE VÝŘEZU

číslo přílohy

**AS-105**