

Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno
Stavební úřad

Spis. Zn.: S-BBOH/02024/21/SU
Čj.: BBOH/06048/21/SÚ
Vyřizuje: Ing. Alena Popelková
Tel.: 547 423 838
E-mail: odborstavebni@bohunice.brno.cz

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne: 1. 11. 2021

V Brně dne: 1. 11. 2021



✓ Brně dne 27.10.2021

ROZHODNUTÍ č. 507

Výroková část:

Úřad městské části města Brna, Brno-Bohunice, Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 19.4.2021 podal

Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, Jihlavská č.p. 340/20, Bohunice, 625 00 Brno 25, kterého zastupuje Atelier 99 s.r.o., IČO 02463245, Purkyňova č.p. 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno 12

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění,

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

Rekonstrukce JIP KIGOPL Brno, Bohunice č.p. 340, Jihlavská 20

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1284 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1292/1 (ostatní plocha), k.ú. Bohunice, Brno.

Stavba spočívá v přístavbě výtahu a stavebních úpravách 1.NP a 3.NP pavilonu D, které je nyní využíváno jako administrativa. Nový způsob využití bude kompletní provoz JIP oddělení KIGOPL.

Stavební objekty

SO 01 – Rekonstrukce vnitřních prostor

SO 02 – Přístavba výtahu

SO 01 – Rekonstrukce vnitřních prostor

1.NP pavilonu D je nyní využíváno jako administrativa, nový způsob využití bude kompletní provoz jednotky intenzivní péče (dále jen „JIP“) oddělení KIGOPL.

Nová jednotka intenzivní péče bude mít dva vstupy z čelní strany od pavilonu C (pro zaměstnance a pro pacienty). Jednotka bude mít vstupní část se studovnou, chodbu

k výtahu, pracovnu se čtyřmi pokoji (dva dvojlůžkové pokoje a dva jednolůžkové pokoje), včetně zázemí oddělení a zázemí zaměstnanců.

Stávající příčky v 1.NP budou odstraněny. V nosné zdi budou provedeny dva otvory o velikosti 2000 x 2200 mm, které budou vyztuženy pomocí ocelových nosníků spojených ocelovou pásovinou. V západní fasádě v místnosti č. S2 (nově K.04) bude proveden otvor o velikosti 1700 x 2000 mm pro osazení okna. Část stropu nad 2.PP bude obnovena – osazeny nové ocelové nosníky I180. Strop nad 1.PP bude zpevněn pomocí adhezních můstků a cementového potěru a zateplen minerální izolací tl. 200 mm.

V 1.PP dojde k vybudování zázemí pro novou jednotky JIP – strojovny SLP, EPS, UPS.

Nové příčky budou sádkartonové, systémové skladby budou tloušťky 100, 150 a 175 mm. Nové dveře budou dvoukřídlé o šířce 1980 mm a nové okno o šířce 1700 mm.

SO 02 – Přístavba výtahu

K nové JIP bude přistavěn venkovní výtah na pozemku parc. č. 1292/1, k.ú. Bohunice, Brno, který propojí 1.NP a 3.NP. Výtah bude s pavilonem D propojen pomocí krčku o průchozí šířce 2,1 m.

Výtah bude mít nosnost 1400 kg, kabina bude o velikosti 1400 x 2400 mm a šachta bude o velikosti 2350 x 2850 mm a výškou 13 600 mm. Výtah bude založen pomocí betonové desky tl. 1000 mm, která bude provedena na podkladní beton tl. 100 mm a šterkový polštář o tl. 300 mm. Kvůli zpevnění svahu bude vybudována zídka ze ztraceného bednění o tl. 300 mm.

Nosná konstrukce výtahu a krčku bude ocelová z profilů HEB, HEA a diagonál z trubek RO82,5*6,3 a zasklena lehkým obvodovým pláštěm.

Podmínky pro umístění a provedení stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou koordinační situací stavby v měřítku 1:150, která obsahuje současný stav území se zakreslením stavebních pozemků, požadovaného záměru, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v rámci tohoto řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Žadatel oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) po provedení základových konstrukcí
 - b) po dokončení stavby – závěrečné kontrolní prohlídka
5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem.
7. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen „MMB“) č.j. MMB/0190790/2021/Š'ta ze dne 17.5.2021:
 - Záměr nazvaný „Rekonstrukce JIP KIGOPL“, bude umístěn v souladu s částí předložené dokumentace pro provedení stavby zpracovaná Jakubem Tichým k datu 3/2021, ověřených výkresů, které jsou přílohou tohoto závazného stanoviska. Jakékoliv změny výše uvedeného záměru mající vliv na skutečnosti, které jsou posuzovány OÚPR MMB musí být znovu předloženy k posouzení.
8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č.j. KHSJM 48147/2021/BM/HZZ ze dne 11.8.2021:
 - Stavební práce budou zajištěny tak, aby byl minimalizován jejich dopad na stávající zdravotnických provoz zejména v oblasti hluku, vibrací, prašnosti... Nutno zajistit koordinaci prací a taková technická a organizační opatření pro období stavebních prací, aby bylo zajištěno nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,

v chráněných vnitřních prostorách (chráněné prostory definované § 30 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb.).

- Před uvedením stavby do užívání předloží stavebník doklad o tom, že v rekonstruovaných základních rozvodech vody byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění.
- Před uvedením JIP KIGOPL do trvalého užívání bude na KHS JmK předložen vyhovující laboratorní rozbor pitné vody z předmětné stavby v rozsahu kráceného rozboru, jak je stanoveno v příloze č. 5 a rozbor vody ze systému teplé vody v rozsahu přílohy č. 2 vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
- Před uvedením lůžkové jednotky JIP KIGOPL do trvalého užívání budou předloženy KHS JmK výsledky měření mikroklimatických podmínek (teplota, vlhkost, proudění vzduchu) ve vybraném lůžkovém pokoji JIP a v pracovně sester (K.14), které doloží dodržení stanovených mikroklimatických podmínek dle vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí obytných místností některých staveb.
- Před uvedením stavby oddělení JIP KIGOPL do trvalého užívání budou předloženy KHS JmK výsledky vyšetření mikrobiologické čistoty vzduchu, které doloží požadovanou kvalitu vzduchu ve vybraném lůžkovém pokoji JIP.
- Před uvedením stavby do provozu bude provedeno měření hluku z provozu všech stacionárních zdrojů hluku (VZT, strojovny, klimatizace apod.) nastavených na maximální provozní prokazující v nejzatíženějších chráněných vnitřních prostorách stavby (pracovna sester, lůžkové pokoje) nepřekročení hygienických limitů hluku upravených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro chráněné vnitřní a venkovní prostory staveb, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky měření hluku budou předloženy na KHS JmK k posouzení.
- Před uvedením stavby do provozu bude provedeno měření hluku z provozu všech stacionárních zdrojů hluku (VZT, strojovny, klimatizace apod.) nastavených na maximální provozní výkon prokazující v nejexponovanějších chráněných venkovních prostorách staveb prokazatelné překročení hygienických limitů hluku upravených nařízením vlády č. 272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, pro chráněné vnitřní a venkovní prostory staveb, pro dobu denní a noční. Výsledky měření hluku budou předloženy na „KHS JMK“ k posouzení.

9. Budou dodrženy podmínky stanoviska Oddělení ochrany a tvorby životního prostředí Odboru životního prostředí MMB č.j. MMB/0193385/2021/JN ze dne 18.5.2021:

z hlediska odpadového hospodářství a hydrogeologie

Veškerý odpad vzniklý v rámci realizace bude předán do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu dle § 13 odst. e) zákona o odpadech.

Výčet jednotlivých druhů odpadů z výstavby jsou zařazené dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. OŽP MMB upozorňuje, že vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů byla nahrazena novou vyhláškou č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů.

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství dle § 3 zákona č. 541/2020, o odpadech (předcházení vzniku odpadů, recyklace a jiné využití, energetické využití, odstranění).

Průběžná evidence odpadů včetně doložení způsobu nakládání (využití, odstranění) musí být původcem odpadů vedena v rozsahu ustanovení § 94 zákona o odpadech.

z hlediska ochrany přírody a krajiny a z hlediska ochrany a tvorby zeleně

Při realizaci záměru nesmí dojít k porušení ochranných podmínek volně žijících ptáků, a také nesmí dojít k úhynu a zraňování dalších živočichů (jedná se zejména o ochranu rorýsů a netopýrů). Zmíněná ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně přírody“), konkrétně v ustanoveních § 5 odst. 1 a 3 a § 5a odst. 1.

OŽP MMB doporučuje realizovat práce, pokud možno, mimo hnízdní období ptáků (hnízdni období probíhá cca od 1.4. do 31.8.). V případě netopýrů je situace komplikovanější, protože vytvářejí letní a zimní kolonie a jejich výskyt je v některých objektech možný i celoročně.

Před zahájením prací je nutné objekt prohlédnout a o prohlídce provést zápis do stavebního deníku. V případě nálezu živočichů (např. hnízdících ptáků nebo netopýrů) je nutné situaci konzultovat s odborným zoologem (např. zástupce České společnosti ornitologické (ČSO) nebo České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON), popř. s pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR). Pokyny odborného zoologa je třeba při dalším postupu respektovat, aby nedošlo k porušení zákona o ochraně přírody.

V případě, že v dané lokalitě bude výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (rorýsi, netopýři) prokázán, je nutné obrátit se na příslušný orgán ochrany přírody, tj. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, který rozhodne, zda je nutné udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů, v souladu s ustanovením § 56 zákona o ochraně přírody.

Při nedodržení podmínek stanovených orgánem ochrany přírody hrozí fyzické osobě za přestupek sankce ve výši až 100.000 Kč, právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti může být uložena pokuta až 2.000.000 Kč (dle § 87 a § 88 zákona o ochraně přírody).

OŽP MMB upozorňuje, že je nutné z důvodu ochrany ptáků využít taková opatření, která zabrání zraňování a úhynu ptáků při nárazech do prosklených ploch (jedná se zejména o prosklený výtah, plošně rozsáhlé výplně). Zmíněná ochrana je zakotvena v zákoně o ochraně přírody v ustanovení § 5a odst. 1. Vhodným řešením je např. použití matného (pískovaného), gravírovaného nebo mléčného skla či skla se sítotiskem, případně dodatečný venkovní polep. Z důvodu ochrany volně žijících ptáků OŽP MMB doporučuje konzultovat záměr s odborným ornitologem, např. zástupcem České společnosti ornitologické (ČSO), který navrhne vhodná opatření, aby bylo vyloučeno porušení § 5a zákona o ochraně přírody. Návrh opatření bude před realizací záměru předložen OŽP MMB (pozn.: samostatně umístěné siluety dravců nelze považovat za účinné opatření).

10. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Referátu ochrany ovzduší, Odboru životního prostředí č.j. MMB/0199494/2021/KROR ze dne 26.4.2021:
 - Případné dodatečné změny v technických parametrech parního zvlhčovače vzduchu, zejména pak navýšení jmenovitého tepelného příkonu, budou předloženy ke schválení na OŽP MMB.
 - Před vydáním závazného stanoviska OŽP MMB k užívání stavby, z hlediska zákona o ochraně ovzduší, bude na OŽP MMB doložena zpráva o revizi plynového zařízení a zpráva revizi spalínové cesty.
 - S ohledem na charakter prováděných stavebních prací bude prováděn kropení vzniklých prašných ploch staveniště.
 - Bude prováděna pravidelná kontrola čistoty dotčených příjezdových komunikací na staveniště a v případě způsobeného znečištění bude bezodkladně prováděna jejich důkladná očista.
 - Stavební materiály jemných frakcí budou skladovány na takových místech a takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich roznosu do okolního prostředí vlivem větru.
11. Stavebník zajistí vytyčení všech známých sítí technické infrastruktury v území dotčeném stavbou dle podmínek uvedených ve stanoviscích vlastníků či správců těchto sítí.
12. Při stavbě nedojde ke znečištění veřejných prostranství. V případě znečištění veřejného prostranství je stavebník (investor) povinen neprodleně toto znečištění na vlastní náklady odstranit.
13. Zhotovitel v maximální možné míře omezí prašnost při realizaci stavby.
14. Veškeré pozemky dotčené stavbou budou neprodleně po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu včetně kvalitního obnovení zpevněných ploch či zatravnění.
15. Stavebník je povinen po dokončení stavby požádat zdejší stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu.

16. Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby zejména předložte:

- zápis o předání a převzetí stavby (pokud byl sepsán),
- geometrický plán zaměření stavby potvrzený Katastrálním úřadem,
- geodetické zaměření všech částí stavby, včetně dokladu o jejich předání na Odbor městské informatiky MMB,
- doklad o vytyčení stavby,
- hutní zkoušky,
- doklady o provedení kontroly správců sítí před zasypáním,
- předávací protokoly správců dotčených inženýrských sítí a komunikací,
- protokol o převzetí upravených, stavbou dotčených pozemků,
- zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení včetně přípojky,
- zprávu o revizi všech plynovodních potrubí,
- zprávu o revizi hromosvodu,
- doklady prokazující bezpečné užívání výtahu (protokol o ověřovací zkoušce výtahu, revize, prohlášení o shodě, kniha výtahu k nahlédnutí,...),
- doklady o provedení zkoušek na všech rozvodech a instalacích stavby (tlakové zkoušky, protokoly o těsnosti potrubí, topná zkouška, rozbory vody, protokol o zaregulování vzduchotechniky),
- doklad o naložení s odpady ze stavby,
- doklady o ověření požadovaných vlastností použitých výrobků a materiálů ve smyslu § 156 stavebního zákona, případně prohlášení zhotovitele stavby,
- pokud dojde ke změnám oproti dokumentaci ověřené ve stavebním řízení, předložte 2x dokumentaci skutečného provedení, ve které budou tyto změny zaznamenány,
- souhlasy dotčených orgánů k užívání stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská č.p. 340/20, Bohunice, 625 00 Brno 25

Odůvodnění:

Dne 19.4.2021 podal žadatel žádost o vydání společného povolení a dne 17.8.2021 svou žádost doplnil o chybějící podklady. Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků společného řízení podle ustanovení § 94k stavebního zákona, tak že za účastníky považuje:

- **ve smyslu § 94k písm. a) stavebního zákona** stavebník,
 - Fakultní nemocnice Brno, IČO 65269705, Jihlavská č.p. 340/20, Bohunice, 625 00 Brno 25, kterého zastupuje Atelier 99 s.r.o., IČO 02463245, Purkyňova č.p. 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno 12
- **ve smyslu § 94k písm. b) stavebního zákona** obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn,
 - Statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice, starosta, Dlouhá č.p. 577/3, Brno-Bohunice, 625 00 Brno 25
- **ve smyslu § 94k písm. c) stavebního zákona** vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,
 - není taková osoba

- **ve smyslu § 94k písm. d) stavebního zákona** vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku,
 - není taková osoba
- **ve smyslu § 94k písm. e) stavebního zákona** osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno,
 - není taková osoba

Stavební úřad přípisem č.j. BBOH/05582/21/SÚ ze dne 6.10.2021 oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost Atelier 99 s.r.o. – autorizovaný technik pro pozemní stavby Jakub Tichý (ČKAIT 1006512), autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce Ing. Vlastimil Bárta (ČKAIT 1004858), autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb Ing. Blanka Hacková (ČKAIT 1003750), autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení Ing. Vladimír Chytil (ČKAIT 1005522), autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení Ing. Karel Alexa (ČKAIT 1004275), autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika Ing. Petr Andrys (ČKAIT 1005870), autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika Ing. Petr Komínek (ČKAIT 1007087), autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace zdravotní technika Ing. Helena Zámečnicková (ČKAIT 1004226), autorizovaný technik pro technologická zařízení Ing. Jan Biloš (ČKAIT 1002379), autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení Ing. Petr Mikulášek (ČKAIT 1003512), autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení Ing. Vladimír Chytil (ČKAIT 1005522).

Předložené podklady:

- plná moc pro Atelier 99, s.r.o. ze dne 19.4.2021
- závazné stanovisko Odboru územního plánování a rozvoje MMB č.j. MMB/0190790/2021/Št'a ze dne 17.5.2021
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje č.j. HSBM-3399-2/2021 ze dne 15.7.2021
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně č.j. KHSJM 48147/2021/BM/HZZ ze dne 11.8.2021
- sdělení Odboru památkové péče MMB č.j. MMB/0289253/2021/f ze dne 3.6.2021
- stanovisko Oddělení ochrany a tvorby životního prostředí Odboru životního prostředí MMB č.j. MMB/0193385/2021/JN ze dne 18.5.2021
- závazné stanovisko Referátu ochrany ovzduší, Odboru životního prostředí č.j. MMB/0199494/2021/KROR ze dne 26.4.2021

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavbou dotčené pozemky se dle platného Územního plánu města Brna nachází ve funkční ploše OZ – PLOCHY PRO VEŘEJNOU VYBAVENOST – ZDRAVOTNICTVÍ.

Navrhovaný záměr je dle předloženého závazného stanoviska Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna v těchto funkčních plochách přípustný, tedy v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací.

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního a stavebního řízení Magistrátu města Brna podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis jeho písemného vyhotovení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace pro vydání společného povolení stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



„otisk úředního razítka“

Ing. Marie Zitterbartová, Ph.D.
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10 000 Kč byl zaplacen dne 25.10.2021.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Atelier 99 s.r.o., IDDS: dj79ke7
sídlo: Purkyňova č.p. 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno 12
zastoupení pro: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská č.p. 340/20, Bohunice, 625 00 Brno

dotčené správní úřady

2. Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje, IDDS: a7kbrnn
sídlo: Kounicova č.p. 949/67, Brno-město, 601 67 Brno 2
3. Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, IDDS: a7kbrnn
sídlo: Kounicova 67, 601 67 Brno-město
4. Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, IDDS: a7kbrnn
sídlo: Husova 12, 601 67 Brno 2
5. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36
sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00 Brno 2
6. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Odbor prevence, IDDS: ybiaiuv
sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00 Brno 14

kopie

7. spis
8. referent

