



- - označení směru úniku
- PK - dveřní křídlo bez zámku nebo s kováním dle EN 179
- △ EI 30 DP1 - požadovaná požární odolnost stropu
- △ 21A - hasicí přístroj práškový
- N1.01-III. - označení požárního úseku a stupeň požární bezpečnosti
- hranice požárního úseku
- Ⓜ 19 Ⓜ 25 - nástěnný hydrant s hadicí DN 19 / DN 25
- CS - vypínací prvek CENTRAL STOP
- TS - vypínací prvek TOTAL STOP
- EI 30 DP3 - C2 - požární uzávěr



Stavíř

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. BLANKA HACKOVÁ autorizovaný inženýr ČKAIT 1003750	<div>STAVÍŘ</div> <div>POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB</div>	
AUTOR	RADIM STAVIŘ		
SPOLUPRÁCE	Ing. Libor Fiala		
INVESTOR	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno	MĚŘÍTKO	1:100
MÍSTO	Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 625 00 Brno	STUPEŇ	DSP
AKCE	Rekonstrukce JIP KIGOPL	DATUM	ZAKÁZKA
VÝKRES	PŮDORYS 2PP	05/2021	21-03135