

## POZNÁMKA





- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY, RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

Revize	Vypracoval	Popis obsahu revize	Datum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ Vedoucí projektant zakázky: ING. PETR TOMICKÝ		Investor:  Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno +420 532 231 111	
Profese: <b>ARCH - STAV</b>		Zpracovatel dílu: LT PROJEKT a.s., Kroftova 45, 616 00 Brno Tel: +420 533 445 501 Fax: +420 533 445 506 E-mail: petr.tomicky@ltprojekt.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:			
ING. PETR TOMICKÝ	ING. FILIP SPÁČIL	ING. LUDĚK TOMEK			
					
Akce: <b>FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO HELIPORT HEMS</b>		Zakázkové číslo: DPS 54 - 2012		Paré:	
		Datum: 10 - 2012			
		Formát: A4			
Objekt: SPOJOVACÍ KORIDOR SO 02		Stupeň: PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE			
Obsah: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		Měřítko:		Číslo výkresu: <b>F2.01-501</b>	

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ


Z.Č.: DPS 54 - 2012  
STR. Č.: 1

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET		
			1 NP	STČ	Σ
(K/1)		Okapní lišta z titanzinkového plechu tl. 0,8 mm, předzvětralý  R.Š 200 mm.  Délka: m'		77,4	77,4
(K/2)		Závětná lišta na střeše spojovacího koridoru z titanzinkového plechu tl. 0,8 mm, předzvětralý  R.Š. 330 mm  Délka: m'		92,5	92,5
(K/3)		Žlab čtyřhranného tvaru š. 150 mm z titanzinkového plechu tl. 0,8 mm, R.Š 600 mm. Včetně příslušenství. Součástí žlabu je okapní lišta z titanzinku R.Š. 200 mm a lemování stěny komunikační vertikály SO 01 z titanzinku R.Š. 250 mm, titanzinkový plech předzvětralý  Délka: 5800 mm ks		1	1
(K/4)		Řetizkový svod z tvrdého taženého ocelového drátu kruhového průřezu 3,15 mm, velikost ok 20 x 40 mm, včetně příslušenství (na obou koncích ukotvený)  Délka: 3200 mm ks		3	3

! PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

# VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

Z.Č.: DPS 54 - 2012  
STR. Č.: 2

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET		
			1 NP	POČ ÍS	Σ
<div data-bbox="129 331 188 394"> <div>K</div> <div>5</div> </div>		<p>Žlab čtyřhranného tvaru š. 100 mm z titanzinkového plechu tl. 0,8 mm, R.Š 400 mm. Včetně příslušenství. Součástí žlabu je okapní lišta z titanzinku R.Š. 200 mm. Titanzinkový plech předzvětralý</p> <p>Délka: 8550 mm</p>	ks	1	1

! PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !