

Naše zn.: 2023/80054/FNBmo – 15.2.2 - Lu/Ed  
Vaše zn.: -

V Brně dne 31.5.2023

Zadavatel:

Fakultní nemocnice Brno  
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705**Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím  
elektronického nástroje E-ZAK****1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

Předmětem plnění je dodávka 104 ks kovového nábytku pro více klinik FN Brno, pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice (NBP), Jihlavská 20, 625 00 Brno a pracoviště Dětská nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brno dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.

Veřejná zakázka je rozdělena na 14 částí. Dodavatel je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této výzvě se vztahují na všechny části, pokud není ve výzvě k podání nabídky stanoveno jinak.

	Název části	Počet kusů
Část č. 1	TYP A	13
Část č. 2	TYP B	2
Část č. 3	TYP C	2
Část č. 4	TYP D	1
Část č. 5	TYP E	14
Část č. 6	TYP F	1
Část č. 7	TYP G	1
Část č. 8	TYP H	1
Část č. 9	TYP I	2
Část č. 10	TYP J	2
Část č. 11	TYP K	1
Část č. 12	TYP L	1
Část č. 13	TYP M	1
Část č. 14	TYP N	1
Část č. 15	TYP O	1
Část č. 16	TYP P	2
Část č. 17	TYP Q	1

## 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy:

- a) ve vzorovém textu kupní smlouvy - Příloha č. 2

Přílohy jsou nedílnou součástí této výzvy. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text příslušné smlouvy k předložení podepsaného návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.

Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové smlouvy. Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

## 3. OBECNÉ PODMÍNKY ZADAVATELE

Součástí nabídky dále musí být:

- krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, e-mail, statutární zástupce)
- vlastní nabídku s popisem nabízeného zboží včetně fotodokumentace či obrázku
- cenovou nabídku dle bodu 4
- záruční lhůtu min. 24 měsíců
- termín dodání, zadavatel požaduje v co nejkratším možném termínu
- doklady dle 3. bodu této výzvy
- položkový rozpočet (rozpis jednotlivých položek)
- vzorový návrh kupní smlouvy (dle 2. bodu této výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za zájemce včetně přílohy č. 1 návrhu smlouvy

## 4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude uvedena v systému EZAK za celý předmět plnění dle specifikace pro každou část veřejné zakázky zvlášť. Cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH, vyčíslením DPH zvlášť a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží včetně dopravy, montáže, cla, složení, obaly apod.

## 5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která je stanovena nejnižší nabídkovou cenou včetně DPH dle bodu č. 4 pro každou část veřejné zakázky zvlášť.

## PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na adrese: <https://ezak.fnbrno.cz/> pod názvem veřejné zakázky malého rozsahu „Chladničky 2023“.

## 7. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ

V případě, že některý z uchazečů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK <https://ezak.fnbrno.cz/>. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen podat zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním zájemcům prostřednictvím E-ZAKu.

## 8. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY

19.6.2023 do 11:00 hod

## 9. ZADAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO

Zrušit výběrové řízení v kterékoliv fázi, až do uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem.

Ing. Denisa Lukasová  
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Příloha č. 2 - Vzorová kupní smlouva

Příloha č. 3 – ČP k opatřením o mezinárodních sankcích

Vyřizuje: Kateřina Edesová, tel. 532 232 782

## Příloha č. 1 – Technická specifikace

### 1. Část – TYP A celkem 13 ks

(2 kusy PeO NS 0182, 1 kus IGEK NS 8081, 1 kus OVV NS 0012, 2 kusy IOD NS 0172, 1 kus NK NS 1625, 1 kus DVO NS 2701, 1 kus CI NS 0169 – DDHM23, 2 kusy PAČ NS 6601, 2 kusy NK NS 1611+1632 – DDHM23)

#### Chladnička s výparníkem malá

Barva bílá

Čistý objem mrazničky cca 13 litrů

Čistý objem chladničky cca 101 litrů

3 skleněné police z toho 2 výškově nastavitelné

Zaměnitelné otevírání dveří

Zásuvka na zeleninu

Přihrádky ve dveřích

Rozměry:

Výška – cca 84 cm

Šířka – cca 54 cm

Hloubka – cca 60 cm



### 2. Část – TYP B celkem 2 ks ( 1 ks KNPT NS 1401, 1 ks KPPCH NS 2901)

#### Chladnička bez výparníku malá

Barva bílá

Objem cca 153 l

Volně stojící

Automatické odmrazování

3 police z toho 2 výškově nastavitelné

Zásuvka na zeleninu

Zaměnitelné otvírání

Přihrádky ve dveřích

Rozměry:

Výška - cca 85 cm

Šířka – cca 55 cm

Hloubka – cca 62 cm



### **3. Část – TYP C celkem 2 ks (2 kusy OHTS NS 0111)**

#### **Chladnička bez výparníku velká**

Barva bílá

Objem cca 290 l

Výškově nastavitelné police

Příhrádky ve dveřích

Zaměnitelné otevírání

Zásuvka na zeleninu

Monoklimatická chladnička

Rozměry:

- Výška – cca 161 cm
- Šířka – cca 60 cm
- Hloubka – cca 65 cm



### **4. Část – TYP D 1 ks ( 1 ks KNPT NS 1401)**

#### **Chladnička s výparníkem velká**

Barva bílá

Objem chladničky cca 174 l

Objem výparníku cca 14l

3-4 police výškově nastavitelné

Police ve dveřích

Zaměnitelné otevírání

Police ve dveřích

Zásuvka na zeleninu

Rozměry:

- Výška – cca 120 cm
- Šířka – cca 55 cm
- Hloubka – cca 62 cm



## 5. Část – TYP E 14 ks

(1 kus KRNM NS 6567, 1 kus NK NS 1625, 10 kus OHTS NS 0072 – DDHM23, 1 kus CI NS 0169 DDHM23, 1 kus UK NS 2431 – DDHM23)

### Chladnička s mrazákem (mrazák nahoře)

Barva bílá

Čistý objem mrazničky cca 40 litrů

Čistý objem chladničky cca 171 litrů

Zaměnitelné otevírání

Police ve dveřích

Zásuvka na zeleninu

Rozměry:

- Výška – cca 144 cm
- Šířka – cca 55 cm
- Hloubka – cca 58 cm



## 6. Část – TYP F celkem 1 ks (1 ks IHOK NS 1142)

### Chladnička s mrazákem (mrazák dole)

Objem chladničky: cca 171l

Objem mrazáku: cca 85l

Chladnička: 3 až 4 x skleněné police

Zásuvka na zeleninu

Mrazák: 4 plastové šuplíky

Barva: bílá

Typ: skříňový, dvoudveřová (2x

samostatné dveře, nahoře chladnička, dole mraznička)

Dveře: plné

Samostatně stojící

Zaměnitelné otevírání

Rozměry:

Výška – cca 190 cm

Šířka – cca 60 cm

Hloubka – cca 60 cm



## 7. Část – TYP G celkem 1 ks (1 kus GPK NS S5009)

### Chladnička bez výparníku střední

Barva bílá

Objem cca 229 l

Výškově nastavitelné police

Přihrádky ve dveřích

Zaměnitelné otevírání

Zásuvka na zeleninu

Automatické odmrazování

LED osvětlení

Rozměry:

- Výška – cca 143 cm
- Šířka – cca 55 cm
- Hloubka – cca 63 cm



## 8. Část – TYP H celkem 1 ks (1 ks IHOK NS 1142 – DDHM23)

Šuplíkový mrazák vhodný pro připojení do monitorovacího systému MS Falcon + výchozí validace

**Zapojení do monitorovacího systému MS Falcon, výchozí validace v ceně.**

**Rozměry:**

Výška 195 cm, Šířka 70 cm, Hloubka 75 cm

**Parametry:**

Objem 369 l

Napětí 220-240 V / 50 Hz

Nastavitelný rozsah teplot -14 °C až -28 °C

Provedení bílé

Hlučnost 39 dB

Hmotnost 101,5 kg

Záruka 24 měsíců

**Funkce a výbava:**

Digitální ukazatel teploty

Automatické odmrazování

8x plastový box

Skleněné police

Dynamický způsob chlazení

Funkce rychlého zmražení NoFrost

Alarm otevřených dveří

Dveře plné, stranově zaměnitelné

Vnitřní LED osvětlení

Zadní kolečka pro snadnou manipulaci

Nastavitelné nožky

Přední odvětrávání



## 9. **Část – TYP I 2 ks (2 kusy NL NS 3601 – DDHM23)**

Chladicí zařízení pro skladování materiálů v teplotním rozmezí 2 °C až 24 °C s bezpečnostním termostatem, který zabraňuje poškození skladovaného materiálu (přemrznutí či přehřátí) v případě poruchy zařízení. Integrovaný monitorovací systém teplot, který lze připojit na centrální monitorovací systém.

### **Zapojení do monitorovacího systému MS Falcon, výchozí validace v ceně.**

Vnější rozměry: Výška 195 cm Šířka 78 cm  
Hloubka 75 cm

Vnitřní rozměry: Výška 175 cm Šířka 69 cm  
Hloubka 65 cm

Parametry: Objem 756 l

Nastavitelný rozsah teplot 2 °C až 24 °C

Napětí 230 V / 50 Hz

Rozhraní Ethernet / RS485

Vnější provedení bílé

Vnitřní provedení nerez

Záruka 24 měsíců

Funkce a výbava:

Bezpečnostní termostat

Integrovaný monitorovací systém MS Falcon

Automatické odmrazování

Vnitřní osvětlení

Digitální regulátor se zobrazením aktuální teploty

5x výškově nastavitelné police

Zámek dveří

Stranově zaměnitelné plné dveře



## 10. Část – TYP J 2ks (1 kus TTO NS 4041 – DDHM23 + 2 police, 1 kus OKMI NS 4442 – DDHM23 + 6 polic)

Chladicí zařízení je určeno pro skladování materiálů v teplotním rozmezí 2 °C až 15 °C. Teplotní rozsah se dle potřeb jednoduše nastavuje pomocí digitálního regulátoru. Chladnička je vhodná pro připojení do monitorovacího systému MS Falcon, výchozí validace je zahrnuta v základní ceně.

**+ Roštová police velká 8 kusy a zapojení do monitorovacího systému MS Falcon, výchozí validace v ceně.**

### **Vnější rozměry:**

Výška 168,4 cm

Šířka 74,7 cm

Hloubka 76,9 cm

### **Vnitřní rozměry:**

Výška 146 cm

Šířka 64 cm

Hloubka 58 cm

### **Parametry:**

Objem 530 l

Nastavitelný rozsah teplot  
2 °C až 15 °C

Příkon 2 A

Napětí 230 V / 50 Hz

Chladivo R600a

Hmotnost 75 kg

Hlučnost 50 dB

Provedení bílé

Záruka 24 měsíců



### **Funkce a výbava:**

Automatické odmrazování

Digitální regulátor se zobrazením aktuální teploty

Vnitřní osvětlení LED

4x výškově nastavitelné police

Stranově zaměnitelné plné dveře

Zámek dveří



**11. Část – TYP K 1 ks (1 kus TTO NS 4006 – DDHM23)**

**Datalogger KM12**

Univerzální datalogger pro měření fyzikálních veličin s online zobrazením dat v MS Falcon.

Parametry a specifikace:

Rozsah měření teploty / rozlišení -80 °C až +50 °C

Rozměr v x š x h 25 mm x 100 mm x 50 mm

Zobrazení Signalizační LED

Alarm překročení nastavené teploty Optický

Typ senzoru Integrovaný

Sledování polohy Dle přístupového bodu (BTS)

Záruka 24 měsíců

Rozhraní (pro stahování dat) IOT – online zobrazení v MS Falcon

Napájení Baterie

Doplňkové příslušenství: Externí snímač -196 °C až 150 °C

Rozhraní USB

Počet digitálních vstupů Až 4 ks



**12. Část – TYP L 1 ks (1 kus OKMI NS 4443 – DDHM23)**

**MRAZÍCÍ SKŘÍŇ KFU600 +  
+ 6 nerezových šuplíků a zapojení do monitorovacího systému MS Falcon, výchozí validace v ceně.**

Mrazící zařízení je určeno pro skladování materiálů v teplotním rozmezí -15 °C až -25 °C. Teplotní rozsah se dle potřeb jednoduše nastavuje pomocí digitálního regulátoru. Připojení do monitorovacího systému MS Falcon v ceně, výchozí validace v ceně.

Parametry a specifikace:

Rozměry: výška x šířka x hloubka 205 x 71 x 80 cm

Rozměry: výška x šířka x hloubka 151 x 59 x 67 cm

Objem 600 l

Digitální ukazatel teploty Ano

Teplotní rozmezí -15 °C až -25 °C

Izolace 60 mm

Napětí 230 V / 50 Hz

Funkce automatického odmrazování Ano

Provedení nerez

Dveře Plné, do 90 ° samozavírací, uzamykatelné

Zámek Ano

Police 3x výškově nastavitelné roštové

Nastavitelné nožičky Ano

Záruka 24 měsíců



### 13. Část – TYP M 1 ks (1 kus ÚP NS 3543 – DDHM23)

#### Chladnička s mrazákem (mrazák nahoře)

Zapojení do monitorovacího systému MS Falcon, výchozí validace v ceně.

Barva bílá

Čistý objem mrazničky cca 40 litrů

Čistý objem chladničky cca 171 litrů

Zaměnitelné otevírání

Police ve dveřích

Zásuvka na zeleninu

Rozměry:

- Výška – cca 144 cm
- Šířka – cca 55 cm
- Hloubka – cca 58 cm



### 14. Část – TYP N 1 ks (1 kus PAČ NS 6601)

#### Chladnička s výparníkem super malá

Barva bílá

Čistý objem výparníku cca 4 litrů

Čistý objem chladničky cca 37 litrů

Rozměry:

- Výška – cca 51 cm
- Šířka – cca 44 cm
- Hloubka – cca 47 cm



## 15. Část – TYP O 1 ks (1 kus PeK NS 5301)

### Chladnička s mrazákem (mrazák nahoře)

Barva bílá

Čistý objem mrazničky cca 52 litrů

Čistý objem chladničky cca 219 litrů

Zaměnitelné otevírání

Police ve dveřích

Zásuvka na zeleninu

Rozměry:

- Výška – cca 157 cm
- Šířka – cca 55 cm
- Hloubka – cca 63 cm



## 16. Část – TYP P 2 ks (1 kus GPK NS 7518, 1 kus GPK NS S5009)

### Chladicí vitrína

Barva bílá

Čistý objem cca 320 litrů

Chladicí teplota 0-10 °C

ventilátor

LED osvětlení

Drátěné policičky, zámek

Rozměry:

- Výška – cca 173 cm
- Šířka – cca 60 cm
- Hloubka – cca 60 cm



## 17. Část – TYP Q 1 ks (1 kus KDAR NS 7171)

### Chladnička s mrazákem (mrazák dole)

Objem chladničky: cca 276 l

Objem mrazáku: cca 114 l

Chladnička: 4 až 5 x skleněné police

Zásuvka na zeleninu

Mrazák: 3 plastové šuplíky

Barva: stříbrná

Typ: skříňový, dvoudveřová (2x samostatné dveře, nahoře chladnička, dole mraznička)

Dveře: plné

Samostatně stojící

Zaměnitelné otevírání

Rozměry:

Výška – cca 203 cm

Šířka – cca 60 cm

Hloubka – cca 65 cm

