


LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV - STÁVAJÍCÍ STAV

OZNAČENÍ	POPIS STAVEBNÍ ÚPRAVY
BP 01	VYBOURÁNÍ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNÍ, LIKVIDACE
BP 03	ODSTRANĚNÍ PODHLEDU Z MINERÁLNÍCH KAZET V RASTRU
BP 04	ODSTRANĚNÍ SOUČASNÝCH VINÝLOVÝCH OBKLADŮ
BP 05	KOMPLETNÍ ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE PODLAHY. DÁLE BUDE OZNAČENĚM PROSTORU KOMPLETNĚ PROVEDENO OSEKÁNÍ OMÍTEK STĚNA A STROPŮ. ODSTRANĚNÍ VŠECH INSTALACÍ TZB MIMO ÚT.
BP 06	ODSTRANĚNÍ SOUČASNÝCH KERAMICKÝCH OBKLADŮ
BP 09	VYBOURÁNÍ OTVORU PRO OSAZENÍ NOVÝCH DVEŘÍ, VTAŽENÍ NOVOHO PŘEKLADU DO NADPRAŽÍ
BP 10	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKNA VČETNĚ RÁMU, LIKVIDACE
BP 11	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO ŽLABU
BP 13	VYBOURÁNÍ ZDIVA DO VÝŠKY 400mm PRO ODSTRANĚNÍ KABELOVÉHO ŽLAB

TABULKA MÍSTNOSTÍ - 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA	PODLAHY	STĚNY
BP.1081	OVLADOVNA	13.7 m²	STÁVAJÍCÍ PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
BP.1082	VYŠETŘOVNA CT	37.1 m²	STÁVAJÍCÍ PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, KERAMICKÝ OBKLAD
BP.1083	EVIDENCE CT	7.9 m²	STÁVAJÍCÍ PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
BP.1084	PŘEVLEKACÍ KABINKA	1.9 m²	STÁVAJÍCÍ PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, VINÝLOVÝ OBKLAD
BP.1085	PŘEVLEKACÍ KABINKA	1.8 m²	STÁVAJÍCÍ PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, VINÝLOVÝ OBKLAD
Grand total		62.2 m²		

ORIENTAČNÍ SCHÉMA



VÝPIS PŘEKLADŮ

OZNAČENÍ	POPIS	ŠÍŘKA	VÝŠKA	DĚLKA	POČET
PŘ 01	PŘEKLAD I 140	66	140	1500	1

VÝPIS POZNÁMEK

OZNAČENÍ	POPIS POZNÁMKY
PZN 01	SOUČASNÉ OKNO S OLOVĚNÝM ZASKLENÍM BUDE DODAVATEL CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM
PZN 04	PODHLÉDY BUDOU DODÁNY VČETNĚ NOSNÉ KONSTRUKCE, S MONTÁŽNÍMI PROFILY PRO PŘEKLENUTÍ VEDENÍ V PODHLEDECH

BOURACÍ PRÁCE - OBECNĚ:

- VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY BUDOU ODSTRANĚNY (OTLUČENY) V CELÉ PLOŠE V DOTČENÉ ČÁSTI OBJEKTU. TYTO PLOCHY BUDOU NÁSLEDNĚ OČIŠTĚNY A VYROVNÁNY (PŘED APLIKACÍ NOVOHO SOUVRVSTVÍ)
- PO DEMONTÁŽI DVEŘNÍCH VÝPLNÍ, ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, OTOPNÝCH TĚLES A JINÝCH KONSTRUKCÍ, BUDOU STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZAPRAVENY (OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ APOD.)
- SOUČASNĚ S DEMONTÁŽÍ ROZVODŮ ELEKTRO BUDOU ODSTRANĚNY VŠECHNY VYPÍNAČE, VŠECHNY ZÁSUVKY, SVĚTLA
- PONECHANÉ KONSTRUKCE JAKO JSOU NOVÁ OKNA A JEJICH PARAPETY BUDOU CHRÁNĚNA PROTI POŠKOZENÍ. PŘÍPADNÉ POŠKOZENÍ IDE NA VRUB DODAVATELE STAVBY.

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PONECHANÉ BEZE ZMĚNY

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - BOURANÉ

NOVÉ KONSTRUKCE

ŘEŠENÁ ČÁST

F1	-	PVC - ELEKTROSTATICKY VODIVÉ , TR. ZÁTĚŽE 43 SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETON	10 mm 0-20 mm 70 mm
W1	-	PVC - ELEKTROSTATICKY VODIVÉ , TR. ZÁTĚŽE 43 KERAMICKÝ OBKLAD SDK CD PROFILY +VZDUCHOVÁ MEZERA SDK	10 mm 15 mm 15 mm 120 mm 15 mm
W2	-	JÁDROVÁ OMÍTKA PŘÍČKOVÉ CHELNÉ ZDIVO JÁDROVÁ OMÍTKA	5 mm 140 mm 5 mm
W3	-	BARYTOVÁ OMÍTKA PŘÍČKOVÉ CHELNÉ ZDIVO BARYTOVÁ OMÍTKA	5 mm 140 mm 5 mm
OB1	-	PZ DĚROVANÝ PLECH MINERÁLNÍ VATA S TEXTÍLÍ + SDK KCE.	2mm 100 mm

generální projektant

A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt

HIP Jakub Tichý

ved. projektant Jakub Tichý

stavebník Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 340/20, Bohunice, 62500 Brno

KRNM REKONSTRUKCE CT V BUDOVĚ CH 1.NP a L 3.NP

název stavby

objekt

část

název dokumentu


projektant části

vypracoval Štěpán Pohl

kontroloval Jakub Tichý

zodp. projektant Jakub Tichý

číslo pare



zakázka A-21-898

datum 09/2021

stupeň DSP

měřítko DLE VÝŘEŽU

PŮDORYS 1.NP BP

číslo přílohy

AS-102