


Technická specifikace vybavení

ČÁST I. – NÁBYTEK DŘEVĚNÝ

- **N-0162 - skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná – 9 KS**

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, vyrobeno z materiálů, které mají certifikáty a atesty zdravotní nezávadnosti, namáhané hrany olepeny ABS hranou, sokl pevný včetně silikonového těsnění, vložená záda mezi boky o tl. 18 mm s kvalitním kováním pro nejvyšší možnou pevnost,


2-dvéřová se čtyřmi policemi, police o tl. 25 mm, police s možností výškové rektifikace, uzamykatelná - 1 pár klíčů, úchytky stříbrná, zaoblená, doplňkové kování materiál nerez, rozměr 800/400/1850 mm



- **N-0163 - skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná – 3 Ks**

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, vyrobeno z materiálů, které mají certifikáty a atesty zdravotní nezávadnosti, namáhané hrany olepeny ABS hranou, sokl pevný včetně silikonového těsnění, vložená záda mezi boky o tl. 18 mm s kvalitním kováním pro nejvyšší možnou pevnost, uzamykatelná - 1 pár klíčů, úchytky stříbrná, zaoblená, doplňkové kování materiál nerez,


2-dvéřová se čtyřmi policemi, police o tl. 25 mm, police s možností výškové rektifikace, rozměr 900x400x2000 mm



- **N-0162.1 - skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná – 6 ks**

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, vyrobeno z materiálů, které mají certifikáty a atesty zdravotní nezávadnosti, namáhané hrany olepeny ABS hranou, sokl pevný včetně silikonového těsnění, vložená záda mezi boky o tl. 18 mm s kvalitním kováním pro nejvyšší možnou pevnost,


2-dvěřová se čtyřmi policemi, police o tl. 25 mm, police s možností výškové rektifikace, uzamykatelná - 1 pár klíčů, úchytka stříbrná, zaoblená, doplňkové kování materiál nerez, rozměr: 800x400x2100 mm



- **N-0163 - skříň policová 2-dvěřová, uzamykatelná – 2 ks**

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, vyrobeno z materiálů, které mají certifikáty a atesty zdravotní nezávadnosti, namáhané hrany olepeny ABS hranou, sokl pevný včetně silikonového těsnění, vložená záda mezi boky o tl. 18 mm s kvalitním kováním pro nejvyšší možnou pevnost.

2-dvěřová se čtyřmi policemi, police o tl. 25 mm, police s možností výškové rektifikace, uzamykatelná - 1 pár klíčů, úchytka stříbrná, zaoblená, doplňkové kování materiál nerez, rozměr: 800x600x2100 mm



- **N-0202 - věšák nástěnný - 3 háčky – 12 ks**

nástěnný - 3 háčky, součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací materiál. Rozměry: 450x105x94 mm (šxhxv)



- **N-0202 - věšák nástěnný – 5 ks**

nástěnný - 5 háčků, součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací materiál. Rozměry: 750x105x94 mm (šxhxv)



- **N-0212 - skříňka závěsná, otevřená – 2 ks**

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, vyrobeno z materiálů, které mají certifikáty a atesty zdravotní nezávadnosti, namáhané hrany olepeny ABS hranou, 1x police o tl. 25 mm s možností výškové rektifikace, sestava 2 skříněk, doplňkové kování materiál nerez, rozměr 1200/300/750 mm

- **N-0214 - skříňka závěsná, otevřená – 12 ks**

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, vyrobeno z materiálů, které mají certifikáty a atesty zdravotní nezávadnosti, namáhané hrany olepeny ABS hranou, 1x police o tl. 25 mm s možností výškové rektifikace, sestava 2 skříněk, doplňkové kování materiál nerez, rozměr 1400/300/750 mm

STOLY

- **N-0310 - stůl pracovní (1000x700x750 mm) – 1 ks**

pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 1x nerezová průchodka v desce, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18 mm., nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, rozměr 1000x700x750 mm

- **N-0312 - stůl pracovní (1200x700x750 mm) – 2 ks**

pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 1x nerezová průchodka v desce, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18 mm., nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, rozměr 1200x700x750 mm

- **N-0314 - stůl pracovní (1400x700x750 mm) – 13 ks**

pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x nerezová průchodka v desce, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18 mm., nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, rozměr 1400x700x750 mm

- **N-0316 - stůl pracovní (1600x700x750 mm) – 2 ks**

pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x nerezová průchodka v desce, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18 mm, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, rozměr 1600x700x750 mm

- **N-0327 - stůl pracovní - atyp (2700x700x750 mm) – 1 ks**

pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 3x nerezová průchodka v desce, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18 mm, nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, rozměr 2700x700x750 mm

- **N-0338 - stůl pracovní - atyp (3800x700x750 mm) – 1 ks**

pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 4x nerezová průchodka v desce, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18 mm., nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, rozměr 3800x700x750 mm

- **N-0370 - stolek konferenční (600x600x400 mm) – 4 ks**

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, stolová deska z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. 2 mm v barvě desky, možnost výškové rektifikace s podlahou, spodní odkládací police. Rozměry: 600x600x400 mm



- **N-0380 - kontejner pojízdný 4 zásuvky, uzamykatelný – 26 ks**

mobilní podstolový šuplíkový kontejner, vyrobeno z lam. DTD min. tloušťky 18mm, veškeré hrany ABS tloušťky min. 2mm, vybavení 4ks centrálně uzamykatelných šuplíků, šuplíky na kovových výsuvných kuličkových pojezdech s 80% výsuvem, černými plastovými kolečky pro tvrdý povrch, rozměry: 420x510x680 mm.

- **N-0301 - stůl pracovní (1100x600x750 mm) - 1 x průchod - 1 ks**

pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 1x nerezová průchodka v desce, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18mm., nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, rozměry: 1100/600/750 mm

- **N-0314 - stůl pracovní (1400x700x750 mm) - 2 x průchod – 1 ks**

pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x nerezová průchodka v desce, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18mm., nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, rozměry: 1400x700x750 mm

- **N-0316 - stůl pracovní (1600x700x750 mm) - 2 x průchod – 2 ks**

pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, 2x nerezová průchodka v desce, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18mm., nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, rozměry: 1600x700x750 mm



- **N-0326 – stůl pracovní – atyp (2650x800x750 mm) – 2 ks**

pracovní deska z lam. DTD tl. 25mm opatřená ABS tl. 3mm, nerezová průchodka v desce, zpevnění stolu provedeno trnoží z lam. DTD tl. 18mm., nohy opatřeny stavitelnou rektifikací, použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, rozměry: 2650x800x750 mm

- **N-0175 - skříň na osobní věci studentů, 15 samostatně uzamykatelných boxů – 6 KS**

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, vyrobeno z materiálů, které mají certifikáty a atesty zdravotní nezávadnosti, namáhané hrany olepeny ABS hranou, sokl pevný včetně silikonového těsnění, vložená záda mezi boky o tl. 18 mm s kvalitním kováním pro nejvyšší možnou pevnost.

15 samostatných uzamykatelných boxů, 1 pár klíčů ke každému boxu, rozměr 1200x500x2000 mm

- **N-0176 - skříň na osobní věci personálu, 12 samostatně uzamykatelných boxů – 1 ks**

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, vyrobeno z materiálů, které mají certifikáty a atesty zdravotní nezávadnosti, namáhané hrany olepeny ABS hranou, sokl pevný včetně silikonového těsnění, vložená záda mezi boky o tl. 18 mm s kvalitním kováním pro nejvyšší možnou pevnost.

12 samostatných uzamykatelných boxů, 1 pár klíčů ke každému boxu, rozměr 900x500x1550 mm

ČÁST II. – STOLY JÍDELNÍ

Doplňkové kování: materiál nerez

- **N-0371 - stůl jídelní (700x700x750mm) – 1 ks**

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, 4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem s vnějším ergonomickým rádiusem, stolová deska z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. 2 mm v barvě desky, možnost výškové rektifikace, rozměr 700x700x750 mm – výběr barvy ze vzorníku (barva podnože a desky)

- **N-0372 - stůl jídelní (1400x800x750 mm) – 1 ks**

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, 4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem s vnějším ergonomickým rádiusem, stolová deska z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. 2 mm v barvě desky, možnost výškové rektifikace, rozměr 1400x800x750 mm – výběr barvy ze vzorníku (barva podnože a desky)

- **N-0364 - stůl jídelní (1200x700x750 mm) – 2 ks**

použitý materiál snadno omyvatelný, dezinfikovatelný, 4 ocelové nohy spojené rámovým lubem pod pracovní deskou v uzavřeném tvaru, nohy tvořeny čtvercovým profilem s vnějším ergonomickým rádiusem, stolová deska z lam. DTD tl. 18mm, hrana ABS tl. 2 mm v barvě desky, možnost výškové rektifikace, rozměr 1200x700x750 mm.

ČÁST III. – ŽIDLE A SEDACÍ NÁBYTEK

- **N-0501 - židle pevná – látka – 8 ks**

rozměr cca 590x580x840mm, výška sedáku cca 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, čalounění látka, odolná látka proti opotřebení, nosnost min. 120 Kg, barva: dle vzorníku

- **N-0502 - židle pevná – koženka – 9 ks**

rozměr cca 590x580x840mm, výška sedáku cca 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, čalounění koženka, nosnost min. 120 Kg, Barva: černá



- **N-0502 - židle pevná – koženka – 8 ks**

rozměr cca 590x580x840mm, výška sedáku cca 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, čalounění koženka, Nosnost: minimálně 120 Kg. Barva: šedá

- **N-0504 - židle pojízdná s područkami – látka – 12 ks**

rozměr cca 600x600x1000-1210mm, výška sedáku min. 470-570mm; střední opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, výškově stavitelné područky, čalounění látka – odolná proti opotřebení. Nosnost: min. 130 Kg, Barva: tmavá – dle vzorníku.

- **N-0504 - židle pojízdná s područkami – látka – 2 ks**

rozměr cca 600x600x1000-1210mm, výška sedáku min. 470-570mm; střední opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, výškově stavitelné područky, čalounění látka – odolná proti opotřebení. Nosnost: min. 130 Kg, Barva: černá

- **N-0505 - židle pojízdná s područkami – koženka – 13 ks**

rozměr cca 600x600x1000-1210mm, výška sedáku min. 470-570mm; střední opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, výškově stavitelné područky, čalounění koženka – odolná proti opotřebení, nosnost min. 130 Kg, barva: tmavá – dle vzorníku.

- **N-0505 - židle pojízdná s područkami – koženka – 8 ks**

Rozeř cca 600x600x1000-1210mm, výška sedáku min. 470-570mm; střední opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, výškově stavitelné područky, čalounění koženka – odolná proti opotřebení, nosnost min. 130 Kg, barva: černá.

- **N-0531 - křeslo odpočinkové – 1 ks**

Křeslo čalouněné. Dřevěné nohy. Křeslo čalouněné látkou či koženkou – barva a materiál na výběr dle vzorníku dodavatele. Pohodlné křeslo s opěrkami rukou a zářovou opěrkou. Kvalitní výplň s velkou odolností proti prosezení. Nosnost min. 120 Kg. Výška sezení cca 45 cm. Rozměry cca 600/500/850 mm (Š/H/V)



- **N-0531 - křeslo pevné s područkami – 5 ks**

Křeslo celořalouněné EKO-kůží
Možnost polohování zad opěráku
Výška sedáku cca 450 mm, šířka sedáku 490 mm,
hloubka sedáku min 500 mm
Rozměry cca: 1050 mm x 760 mm
Nosnost alespoň 120 kg
Barva – na výběr dle vzorníku



- **T-6432 - sedačka s opěrou zad, pojízdná, otočná, výškově stavitelná – 1 ks**

Židle s opěrkou zad, pojízdná, otočná 360 °,
výškově stavitelná. Výplň sedačky i opěrky z kvalitní PUR pěny s vysokou odolností proti slehnutí. Výplň sedačky min. 5 cm. Materiál sedačky – koženka. Odolný materiál proti opotřebení, snadná údržba a dezinfikovatelnost. Barva – dle vzorníku dodavatele. Kvalitní píst a odolná ocelová konstrukce. Pogumovaná kolečka pro všechny typy podlah s průměrem cca 50 mm. Nosnost min. 120 Kg.



- **N-0545 - Válenda s úložným prostorem 2 ks**

Celočalouněné provedení, kovové, nebo čalouněné čelo postele, lamelový rošt s možností nastavení polohy pod hlavou. Matrace z kvalitní PUR pěny. Rozměry ložné plochy: min. 900/2000 mm, úložný prostor, pohodlná - určená pro pravidelné spaní, látka odolná proti opotřebení, stálobarevnost na světle a v otěru, nosnost min. 120 kg, Barva – na výběr ze vzorníku. Ozdobný polštář součástí dodávky.



- **N-0545 – Pohovka třímístná, rozkládací s úložným prostorem 1 ks**

Úložný prostor, rozkládací, pohodlná sedačka, látka odolná proti opotřebení, stálobarevnost na světle a v otěru, rozměr ložné plochy min. 800/1800 mm, Barva – na výběr ze vzorníku, Rozměry sedačky cca: 210 cm, Výška: 85 cm, Hloubka: 84 cm



- **N-0545 - válenda s úložným prostorem 1 ks**

Úložný prostor po celé ploše lůžka, látka odolná proti opotřebení, stálobarevnost na světle a v otěru, rozměr ložné plochy 900/2000 mm, Barva – na výběr ze vzorníku. Nosnost min. 120 Kg.



ČÁST IV. – REGÁLY

- **N-2025 - regál 5-polic – 5 ks**

univerzální šroubovaný kovový regál, 5ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost police min. 75 kg, celková nosnost regálu min. 500kg; součástí dodávky je montáž i veškerý potřebný spojovací materiál, regály s možností kotvit ke stěně proti překocení, v případě delší řady i kotvení mezi sebou, rozměr 1000x500x1850 mm. Odstín bílý komaxit.

- **N-2021 - regál 5-polic (800/500/1850 mm) – 4 ks**

univerzální šroubovaný kovový regál, 5ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost police min. 75 kg, celková nosnost regálu min. 500kg; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací materiál, regály s možností kotvit ke stěně proti překocení, v případě delší řady i kotvení mezi sebou, rozměr 800x500x1850 mm. Barva: výběr barvy ze vzorníku, který předloží dodavatel

- **N-2022 - regál 5-polic (900/500/1850 mm) – 3 ks**

univerzální šroubovaný kovový regál, 5ks polohovatelných polic po 50mm, nosnost police min. 75 kg, celková nosnost regálu min. 500kg; součástí dodávky a montáže je i veškerý potřebný spojovací materiál, regály s možností kotvit ke stěně proti překocení, v případě delší řady i kotvení mezi sebou, rozměr 900x500x1850 mm. Barva: výběr barvy ze vzorníku, který předloží dodavatel

ČÁST V. – KOVOVÝ NÁBYTEK A

- **N-0196 - skříň na podložní mísy – 1 ks**

pevná stabilní konstrukce, materiál nerez, 1-dvěřové provedení, policová (police nerez), povrch materiálu musí být upraven tak, aby na něm při čištění nedocházelo k ulpívání čistících materiálů, hygienicky udržovatelný, tl. nerez plechu min. 1,0 mm, vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli 18Cr/10Ni jakosti dle ČSN 17240,17241, DIN W.Nr.1.4301, ASTM AISI304, Rozměr 500/600/1800 mm

- **KP-1109 - stůl mycí skříňový, 1-dřez, zadní límec, nerez – 1 ks**

Materiál: nerez ocel

Výšková rektifikace s podlahou

Odolnost vůči korozi a vlhkosti

1 dřez o rozměrech cca 450x450x250 mm

Lem na horní hraně pracovní desky 40 mm

Dveře posuvné, nebo křídlové

Rozměry cca: šířka: 900 mm

hloubka: 600 mm

výška: 850 mm



- **NP-1116 - stůl mycí nerezový, skříňový, 1 dřez (1600/600/850 mm) – 1 ks**

Nerezový skříňový mycí stůl, 1x dřez s rozměry cca: 500x500x250 mm, odolnost vůči korozi a vlhkosti, snadno udržovatelný a čistitelný, lem na horní straně pracovní desky cca 100 mm, stabilní ocelová konstrukce, Rozměry cca 1600x600x850 mm



ČÁST VI. – KOVOVÝ NÁBYTEK B

- **N-0193 - skříň na úklidové potřeby - kovová, uzamykatelná – 1 ks**

Kovová úklidová skříň pro uskladnění úklidových potřeb, v jedné části 4x kovová vnitřní police, v druhé části jedna horní police a tyč s posuvnými háčky, zajištěna cirkulace vzduchu perforací, povrchová úprava práškovým lakem, cylindrický zámek, 1 pár klíčů, rozměr cca 600/400/1850mm, Barva - na výběr dle vzorníku dodavatele



- **N-1108 - skříňka závěsná nerezová, posuvné dveře, uzamykatelná (800/350/600 mm) – 2 ks**

Rozměry: 800/350/600 mm

Závěsná skříňka nerezová, uzavřená s posuvnými dvířky, uzamykatelná, uvnitř nerezová police

Vč. Kotvícího materiálu



- **K-1109 - skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí, nerez – 1 ks**

Rozměry: 900/350/600 mm

celonerezové provedení

- 1x police

- 2x zašupovací dvířka

- austenitická nerezavějící ocel typu CrNi 18/10 a chemického složení C max 0,07%, Cr-17-19 %,Ni

8,5 - 10,5 %, doložit jakost dle ČSN 17240, 17241, DIN W.Nr.1.4301.ASTM 304

- technologický postup výroby musí odpovídat evropským normám pro výrobu nábytku do

nebytových prostor z hlediska kvality i životnosti

- **N-0179 - skříň policová 2-dveřová, uzamykatelná – 2 ks**

Skříň na léky - materiál: kovové provedení, nebo lamino,
Použitý materiál odolný, dobře omyvatelný a dezinfikovatelný.

V horní části prosklená s policemi uvnitř, ve spodní části zásuvky (4 kusy),

Uzamykatelná

Rozměry: 800/600/2100 mm

Barva – na základě vzorníku dodavatele



- **N-0162.2 Skříň šatní 2-dveřová kovová – 6 KS**

Skříň vyrobená z kvalitního ocelového plechu

2 dveřová skříň

Větrací mřížky pro odvod vlhkosti

Uzamykatelné dveře cylindrickým zámkem se 2 klíči pro každou skříňku

Uvnitř každé skříňky vrchní polička, šatní tyč a ve spodní části místo pro odkládání bot/tašky

Rozměry cca: 800/500/1900 mm (Š/H/V)

Barva: na výběr dle vzorníku dodavatele



ČÁST VII. - Kartotéky

- **T-6716 - Kartotéka – 2 KS**

Kovová kartotéka pro formát dokumentů A4

Materiál: ocelový plech povrchově upravený práškovou barvou

Centrální zamykání všech zásuvek cylindrickým zámkem – 2 klíče

Ochrana proti převážení

Nosnost zásuvky cca 40 Kg,

Kvalitní výsuvy s lehkým chodem,

Teleskopické výsuvy s lehkým chodem

Rozměry cca: 400/620/1300 mm (Š/H/V)

Rozměry zásuvky cca: 320/620/270 mm (Š/H/V)

Barva na výběr dle vzorníku dodavatele

